



사망원인통계



보도자료

다시 대한민국!
새로운 국민의 나라

보도시점 2023. 9. 21.(목) 12:00 배포 2023. 9. 20.(수) 15:00

2022년 사망원인통계 결과

담당 부서	사회통계국 인구동향과	책임자	과 장	임영일 (042-481-2250)
		담당자	사무관	서주희 (042-481-2251)



일 러 두 기

□ 사망원인통계

- 이 자료는 통계법과 가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따라 전국의 읍·면·동 행정복지센터 및 시·구청(재외국민은 재외공관)에 접수된 사망신고서를 주민등록지 기준으로 집계한 결과임.
- 2022년에 발생한 사망 사건에 대하여 당해년도 1월부터 익년 4월까지(16개월간) 신고된 자료를 집계한 결과임.
- 지난 2월에 발표한 「2022년 사망통계(잠정)」은 2023년 2~4월까지의 지연신고분을 추정하여 작성한 결과로 본 확정통계 결과와는 차이가 있음.
- 사망통계는 1970년부터 작성되고, 사망원인통계는 1983년부터 작성됨.
- 사망원인통계는 세계보건기구(WHO)의 사인분류 지침에 따라 원사인(사망에 이르게 한 근원 요인)을 기준으로 집계함.
- 통계분류포털 보건분류(한국표준질병·사인분류) 참고(kssc.kostat.go.kr)
- 공표방법
- 보도자료: 자료배포 및 통계청 홈페이지(<http://kostat.go.kr>)에 게시함.
- 통계자료: 국가통계포털 KOSIS(<http://kosis.kr>)에 게시함.

□ 이용상 주의사항

- 일부 통계표의 수치는 반올림한 값으로 하위분류의 합이 상위분류의 값과 일치하지 않거나, 원자료로 계산한 값과 일치하지 않을 수 있음.
- 자살에 대한 내용은 『자살보도 권고기준 3.0』(보건복지부, 2018년)에 따라 보도 시 세심한 주의를 요함.

목 차


□ 2022년 사망원인통계 요약	1
□ 2022년 사망원인통계 결과	3
1. 사망자 수, 조(粗)사망률	3
2. 성·연령별 사망	4
3. 사망원인 순위	6
4. 주요 사망원인별 사망률 추이	9
가. 사망원인별 사망률	9
나. 악성신생물(암) 사망률	11
다. 순환계통 질환 사망률	13
라. 사망의 외인(사고사 등)에 의한 사망률	15
5. 영아사망	19
6. 출생전후기 사망	21
7. 모성사망	22
8. 알코올 관련 사망	23
9. 치매 사망	24
10. 코로나19 사망	25
11. 시도별 사망자 수, 조(粗)사망률, 연령표준화 사망률	27
12. 시도·사망원인별 연령표준화 사망률	28
□ 통 계 표	32
1. 사망자 수 및 조(粗)사망률 추이, 1983-2022년	34
2. 성·연령별 사망자 수, 1983-2022년	35
3. 성·연령별 사망률, 1983-2022년	38
4. 주요 사망원인별 사망자 수 및 구성비, 2022년	41
5. 주요 사망원인별 사망자 수 추이, 2012-2022년	42
6. 주요 사망원인별 사망률 추이, 2012-2022년	45
7. 연령별 사망원인 순위, 2022년	48
8. 연도별 사망원인 순위, 2012-2022년	50
9. OECD 국가의 연령표준화 사망률	52
◇ 부 록	
◎ 사망원인통계 작성 개요	53

2022년 사망원인통계(요약)


'22년 사망자 수는 372,939명, 조사망률은 727.6명으로 전년 대비 17.6% 증가

- 사망자 수는 372,939명으로 전년 대비 55,259명(17.4%) 증가함.
- 조사망률(인구 10만 명당 명)은 727.6명으로, 전년 대비 108.7명(17.6%) 증가함.
- 2009년(497.3명)을 저점으로 증가 추세임.
- 80세 이상의 사망자가 전체 사망에서 53.8%를 차지, 10년 전보다 17.0%p 증가함.
- 연령 구조를 표준화한 연령표준화 사망률은 327.3명으로 전년 대비 29.0명 증가함.

<사망자 수 및 조사망률 추이, 1983-2022>



<연령별 사망자 수 구성비>




3대 사망원인은 암, 심장 질환, 코로나19 (전체 사망의 39.8%)

- 10대 사망원인은 악성신생물(암), 심장 질환, 코로나19, 폐렴, 뇌혈관 질환, 고의적 자해(자살), 알츠하이머병, 당뇨병, 고혈압성 질환, 간 질환 순임.

<사망원인 순위 추이>


(단위: 인구 10만 명당 명)			
순위	사망원인	사망률	'21년 순위 대비
1	악성신생물(암)	162.7	-
2	심장 질환	65.8	-
3	코로나19	61.0	↑(+9)
4	폐렴	52.1	↓(-1)
5	뇌혈관 질환	49.6	↓(-1)
6	고의적 자해(자살)	25.2	↓(-1)
7	알츠하이머병	22.7	-
8	당뇨병	21.8	↓(-2)
9	고혈압성 질환	15.1	↑(+1)
10	간 질환	14.7	↓(-2)




고의적 자해 사망률은 전년 대비 32% 감소, 치매 사망률은 전년 대비 36.8% 증가

- 사망자의 22.4%가 암으로 사망, 암 사망률은 162.7명으로 전년 대비 1.0% 증가함.
- 폐암(36.3명), 간암(19.9명), 대장암(17.9명), 췌장암(14.3명), 위암(13.9명) 순으로 높음.
- 고의적 자해(자살) 사망률은 25.2명으로 전년 대비 0.8명(3.2%) 감소함.
- 치매에 의한 사망률은 27.6명, 여자가 남자보다 2.2배 높음.

<자살자 수 및 자살률 추이, 2012-2022>




<치매 사망률 추이, 2012-2022>




코로나19 사망자 수는 31,280명으로 80세 이상(65.6%)이 가장 큰 비중을 차지

- 코로나19 사망자 수는 31,280명으로 전체 사망 중 8.4%를 차지함.
- 전년 대비 사망자 수 26,250명이 증가함.
- 코로나19 사망률은 61.0명으로 전년 대비 51.2명(522.8%) 증가함.
- 80세 이상 사망률이 946.0명으로 가장 높음.
- 60대 이상 구성비는 95.4%로 전년 대비 3.0%p 증가함.
- 코로나19 사망자 중 3월과 4월 사망자가 57.0%를 차지함.

<코로나19 연령별 사망자 수 구성비, 2021-2022>



<코로나19 월별 사망자 수, 2022>



2022년 사망원인통계 결과

1. 사망자 수, 조[粗]사망률

사망자 수 372,939명, 전년 대비 55,259명(17.4%) 증가

- 사망자 수는 372,939명으로 전년 대비 55,259명(17.4%) 증가함.
 - 남자 사망자 수는 196,465명으로 전년 대비 24,498명(14.2%) 증가함.
 - 여자 사망자 수는 176,474명으로 전년 대비 30,761명(21.1%) 증가함.
 - 1일 평균 사망자 수는 1,022명으로 전년보다 152명 증가함.
- 조사망률(인구 10만 명당 명)은 727.6명으로 전년 대비 108.7명(17.6%) 증가함.
 - 남자 사망률은 769.2명으로 전년 대비 97.2명(14.5%) 증가함.
 - 여자 사망률은 686.2명으로 전년 대비 120.2명(21.2%) 증가함.
- 남녀성비는 남자가 여자보다 1.12배 많음.

[표 1] 사망자 수 및 조[粗]사망률 추이, 1983-2022

(단위: 명, 인구 10만 명당 명, 명, %)

연 도	사 망 자 수			조 사 망 률			사망률 성 비 (남/여)	1 일 평 균 사망자수
	남녀전체	남	여	남녀전체	남	여		
1983년	254,563	148,101	106,462	637.8	735.8	538.2	1.37	697
1985년	240,418	140,671	99,747	589.2	683.7	493.1	1.39	659
1990년	241,616	138,730	102,886	563.6	643.2	483.0	1.33	662
1995년	242,838	137,059	105,779	532.1	597.8	465.8	1.28	665
2000년	248,740	137,789	110,951	523.3	577.4	468.7	1.23	680
2005년	245,874	135,317	110,557	505.1	554.4	455.5	1.22	674
2010년	255,405	142,358	113,047	512.0	570.0	454.0	1.26	700
2012년	267,221	147,372	119,849	530.8	585.1	476.4	1.23	730
2013년	266,257	146,599	119,658	526.6	579.8	473.4	1.22	729
2014년	267,692	147,321	120,371	527.3	580.6	474.1	1.22	733
2015년	275,895	150,449	125,446	541.5	591.0	492.1	1.20	756
2016년	280,827	152,529	128,298	549.4	597.5	501.5	1.19	767
2017년	285,534	154,328	131,206	557.3	603.4	511.4	1.18	782
2018년	298,820	161,187	137,633	582.5	629.6	535.6	1.18	819
2019년	295,110	160,322	134,788	574.8	626.0	523.9	1.19	809
2020년	304,948	165,163	139,785	593.9	645.0	543.0	1.19	833
2021년	317,680	171,967	145,713	618.9	672.0	566.0	1.19	870
2022년	372,939	196,465	176,474	727.6	769.2	686.2	1.12	1,022
'21년 대비	증 감	55,259	24,498	30,761	108.7	97.2	120.2	
	증감률	17.4	14.2	21.1	17.6	14.5	21.2	

2. 성·연령별 사망

80세 이상 사망자는 전체 사망자의 53.8%, 전년 대비 3.8%p 증가

- 전년 대비 연령별 사망자 수는 1~9세(33.8%), 80세 이상(26.3%), 70대(11.3%), 60대(10.2%)에서 증가함.
- 80세 이상의 사망자가 전체 사망의 53.8%, 10년 전에 비해 17.0%p 증가함.
 - 남자 사망자 중 80세 이상은 40.7%로 10년 전에 비해 16.7%p 증가함.
 - 여자 사망자 중 80세 이상은 68.3%로 10년 전에 비해 15.9%p 증가함.
- 사망자 수 성비(남/여)는 50대와 60대가 2.6배로 높게 나타남.


[표 2] 성·연령별 사망자 수 추이, 2012-2022

(단위: 명, %)

		연령 (세)											
		전 체*	0	1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 이상	
남녀 전 체	2012년	267,221	1,405	645	1,230	2,988	6,469	15,729	29,386	36,844	74,289	98,187	
	2021년	317,680	626	287	773	2,778	4,541	11,222	25,413	44,457	68,819	158,739	
	2022년	372,939	565	384	796	2,757	4,427	11,539	26,341	48,998	76,621	200,493	
	'21년 증 감	55,259	-61	97	23	-21	-114	317	928	4,541	7,802	41,754	
	대비 증감률	17.4	-9.7	33.8	3.0	-0.8	-2.5	2.8	3.7	10.2	11.3	26.3	
남	2012년	147,372	779	369	820	1,992	4,242	11,208	21,960	26,264	44,314	35,395	
	2021년	171,967	347	162	475	1,783	2,848	7,521	18,249	32,344	43,958	64,277	
	2022년	196,465	322	215	479	1,717	2,875	7,551	18,977	35,339	48,980	80,008	
	'21년 증 감	24,498	-25	53	4	-66	27	30	728	2,995	5,022	15,731	
	대비 증감률	14.2	-7.2	32.7	0.8	-3.7	0.9	0.4	4.0	9.3	11.4	24.5	
여	2012년	119,849	626	276	410	996	2,227	4,521	7,426	10,580	29,975	62,792	
	2021년	145,713	279	125	298	995	1,693	3,701	7,164	12,113	24,861	94,462	
	2022년	176,474	243	169	317	1,040	1,552	3,988	7,364	13,659	27,641	120,485	
	'21년 증 감	30,761	-36	44	19	45	-141	287	200	1,546	2,780	26,023	
	대비 증감률	21.1	-12.9	35.2	6.4	4.5	-8.3	7.8	2.8	12.8	11.2	27.5	
사망자 성 비 (남/여)	2012년	1.2	1.2	1.3	2.0	2.0	1.9	2.5	3.0	2.5	1.5	0.6	
	2021년	1.2	1.2	1.3	1.6	1.8	1.7	2.0	2.5	2.7	1.8	0.7	
	2022년	1.1	1.3	1.3	1.5	1.7	1.9	1.9	2.6	2.6	1.8	0.7	

* 연령미상 포함

[그림 1] 성·연령별 사망자 수 구성비 추이, 2012, 2022



연령별 사망률 1~9세(42.0%), 80대 이상(17.7%), 70대(9.0%) 순으로 증가

- 연령별 사망률(해당인구 10만 명당 명)은 1-9세(11.3명)가 가장 낮고, 80세 이상(9,237.2명)에서 가장 높음.
- 남자 사망률은 769.2명으로 전년보다 14.5% 증가, 여자 사망률은 686.2명으로 전년보다 21.2% 증가함.
 - 남자의 연령별 사망률은 전년 대비 1~9세 및 10대, 30대 이상에서 증가하였고, 여자의 연령별 사망률은 1~9세 및 10대, 20대, 40대 이상에서 증가함.
 - 사망률 성비(남자 사망률/여자 사망률)는 전 연령층에서 남자가 높으며, 60대가 2.7배로 가장 높음.


[표 3] 성·연령별 사망률 추이, 2012-2022

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

		연령 (세)										
		전체*	0	1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 이상
남녀 전체	2012년	530.8	306.8	15.3	18.8	45.0	79.5	180.5	389.9	873.5	2,610.8	9,466.6
	2021년	618.9	241.2	8.0	16.3	41.4	67.2	137.7	297.5	646.2	1,873.6	7,847.3
	2022년	727.6	226.8	11.3	16.9	42.3	66.7	143.2	308.1	677.6	2,041.8	9,237.2
	'21년 증 감	108.7	-14.4	3.3	0.6	0.9	-0.5	5.5	10.6	31.4	168.2	1,389.9
	대비 증감률	17.6	-6.0	42.0	3.9	2.1	-0.8	4.0	3.6	4.9	9.0	17.7
남	2012년	585.1	331.1	17.0	23.8	57.5	102.4	252.6	581.5	1,296.6	3,745.0	11,778.8
	2021년	672.0	261.1	8.8	19.4	50.7	81.8	181.7	423.5	960.6	2,649.9	9,462.5
	2022년	769.2	252.5	12.4	19.8	50.3	83.8	184.6	439.7	997.0	2,870.0	10,793.8
	'21년 증 감	97.2	-8.5	3.6	0.4	-0.4	2.0	2.9	16.2	36.4	220.1	1,331.4
	대비 증감률	14.5	-3.3	40.9	2.0	-0.8	2.5	1.6	3.8	3.8	8.3	14.1
여	2012년	476.4	281.1	13.6	13.2	31.3	55.8	105.7	197.5	482.6	1,803.3	8,523.5
	2021년	566.0	220.4	7.1	13.0	31.2	51.8	92.2	169.3	344.8	1,234.3	7,030.7
	2022년	686.2	199.9	10.2	13.9	33.5	48.4	100.5	174.0	370.5	1,351.0	8,429.8
	'21년 증 감	120.2	-20.5	3.1	0.9	2.3	-3.3	8.2	4.7	25.7	116.8	1,399.2
	대비 증감률	21.2	-9.3	43.4	7.2	7.4	-6.4	8.9	2.8	7.4	9.5	19.9
사망률 성 비 (남/여)	2012년	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	2.4	2.9	2.7	2.1	1.4
	2021년	1.2	1.2	1.2	1.5	1.6	1.6	2.0	2.5	2.8	2.1	1.3
	2022년	1.1	1.3	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.5	2.7	2.1	1.3

* 연령미상 포함

[그림 2] 연령별 사망률, 2012-2022



3. 사망원인 순위

10대 사인 중 코로나19(12→3위) 및 고혈압성 질환(10→9위) 순위 상승

- 상위 10순위 사망원인은 악성신생물(암), 심장 질환, 코로나19, 폐렴, 뇌혈관 질환, 고의적 자해(자살), 알츠하이머병, 당뇨병, 고혈압성 질환, 간 질환임.
- 10대 사인은 전체 사망원인의 67.4%를 차지함.
- 3대 사인(암, 심장 질환, 코로나19)은 전체 사인의 39.8%를 차지, 전년 보다 3.4%p 감소함.
- 전년 대비 코로나19가 10대 사인에 처음 포함되며 3위를 기록함.
- 악성신생물(암), 심장 질환은 지속적으로 사망률이 가장 높은 사인이고, 고혈압성 질환 사망률은 15.1명으로 전년 대비 2.9명 증가함.
- 폐렴, 알츠하이머병, 고혈압성 질환은 10년 전과 비교하여 순위가 상승함.

[표 4] 사망원인 순위 추이, 2012-2022


(단위: 인구 10만 명당 명, 명, %)

순 위	2012년		2021년		2022년					
	사망원인	사망률	사망원인	사망률	사망원인	사망자 수	구성비	사망률	'12 순위 대비	'21 순위 대비
1	악성신생물(암)	146.5	악성신생물(암)	161.1	악성신생물(암)	83,378	22.4	162.7	-	-
2	심장 질환	52.5	심장 질환	61.5	심장 질환	33,715	9.0	65.8	-	-
3	뇌혈관 질환	51.1	폐렴	44.4	코로나19	31,280	8.4	61.0	신규	↑+9
4	고의적 자해(자살)	28.1	뇌혈관 질환	44.0	폐렴	26,710	7.2	52.1	↑+2	↓-1
5	당뇨병	23.0	고의적 자해(자살)	26.0	뇌혈관 질환	25,420	6.8	49.6	↓-2	↓-1
6	폐렴	20.5	당뇨병	17.5	고의적 자해(자살)	12,906	3.5	25.2	↓-2	↓-1
7	만성 하기도 질환	15.6	알츠하이머병	15.6	알츠하이머병	11,624	3.1	22.7	↑+4	-
8	간 질환	13.5	간 질환	13.9	당뇨병	11,178	3.0	21.8	↓-3	↓-2
9	운수사고	12.9	패혈증	12.5	고혈압성 질환	7,717	2.1	15.1	↑+1	↑+1
10	고혈압성 질환	10.4	고혈압성 질환	12.1	간 질환	7,541	2.0	14.7	↓-2	↓-2

사망원인 순위는 남자는 코로나19 및 알츠하이머병, 여자는 코로나19 순위 상승

- 남자의 10대 사인은 악성신생물(암), 심장 질환, 코로나19, 폐렴, 뇌혈관 질환, 고의적 자해(자살), 당뇨병, 간 질환, 만성 하기도 질환, 알츠하이머병 순임.
- 남자가 여자보다 사망률이 높은 사인은 암, 폐렴, 고의적 자해(자살), 당뇨병, 간 질환, 만성 하기도 질환임.
- 여자의 10대 사인은 악성신생물(암), 심장 질환, 코로나19, 뇌혈관 질환, 폐렴, 알츠하이머병, 당뇨병, 고혈압성 질환, 패혈증, 고의적 자해(자살) 순임.
- 여자가 남자보다 사망률이 높은 사인은 심장 질환, 코로나19, 뇌혈관 질환, 알츠하이머병, 고혈압성 질환, 패혈증임.
- 남녀 모두 악성신생물(암)의 순위가 가장 높았고, 남자의 악성신생물(암) 사망률이 여자보다 1.6배 높음.
- 남자의 10대 사인에 처음으로 코로나19 및 알츠하이머병이 포함되었고, 남녀 모두 고의적 자해(자살) 순위(남자 5위→6위, 여자 7위→10위)는 하락함.

[그림 3] 성별 사망원인 순위, 2021-2022



10-30대 사망원인 1위는 고의적 자해, 40대부터는 암이 사망원인 1위

- 악성신생물(암)은 1-9세 및 40세 이상에서 1위이고, 10대, 20대, 30대에서 2위임.
- 심장 질환은 60대에서 2위이고, 10대를 제외한 전 연령에서 5순위 안에 포함됨.
- 코로나19는 70대 이상에서 2위이고, 1-9세에서 3위, 10대 및 60대에서 4위임.
- 폐렴은 80세 이상에서 4위, 70대에서 5위로 고연령층에서 높은 순위에 위치함.
- 뇌혈관 질환은 60대에서 3위, 70대에서 4위, 40대, 50대, 80세 이상에서 5위임.
- 간 질환은 40대에서 3위로 가장 높고, 30대 및 50대에서 4위임.
- 고의적 자해(자살)는 10대, 20대, 30대에서 1위이고, 40대, 50대에서 2위, 60대에서 5위임.

[그림 4] 연령별 5대 사망원인 사망률 및 구성비, 2022

(단위 : 인구 10만 명당 명, %)

	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세 이상
1위	출생후7개월 기원한 특정 병태 107.6 (47.4%)	악성신생물 2.1 (18.8%)	고의적 자해(자살) 7.2 (42.3%)	고의적 자해(자살) 21.4 (50.6%)	고의적 자해(자살) 25.3 (37.9%)	악성신생물 37.0 (25.8%)	악성신생물 100.6 (32.7%)	악성신생물 257.4 (38.0%)	악성신생물 632.6 (31.0%)	악성신생물 1303.1 (14.1%)
2위	선천기형 변형 및 염색체 이상 38.9 (17.2%)	선천기형 변형 및 염색체 이상 1.0 (9.1%)	악성신생물 2.0 (12.1%)	악성신생물 3.9 (9.1%)	악성신생물 11.1 (16.7%)	고의적 자해(자살) 28.9 (20.2%)	고의적 자해(자살) 29.0 (9.4%)	심장 질환 52.7 (7.8%)	코로나19 172.1 (8.4%)	코로나19 946.0 (10.2%)
3위	영아 돌연사 증후군 15.7 (6.9%)	코로나19 0.8 (6.8%)	운수사고 1.5 (8.9%)	운수사고 3.5 (8.4%)	심장 질환 3.8 (5.7%)	간 질환 12.4 (8.7%)	심장 질환 24.2 (7.9%)	뇌혈관 질환 42.2 (6.2%)	심장 질환 172.0 (8.4%)	심장 질환 929.5 (10.1%)
4위	가해(타살) 4.0 (1.8%)	가해(타살) 0.6 (5.2%)	코로나19 0.5 (2.8%)	심장 질환 1.2 (2.8%)	간 질환 3.2 (4.8%)	심장 질환 10.3 (7.2%)	간 질환 23.4 (7.6%)	코로나19 39.6 (5.8%)	뇌혈관 질환 146.2 (7.2%)	폐렴 885.3 (9.6%)
5위	심장 질환 2.4 (1.1%)	심장 질환 0.4 (3.9%)	선천기형 변형 및 염색체 이상 0.4 (2.6%)	코로나19 0.8 (2.0%)	운수사고 2.8 (4.2%)	뇌혈관 질환 8.7 (6.1%)	뇌혈관 질환 18.4 (6.0%)	고의적 자해(자살) 27.0 (4.0%)	폐렴 130.3 (6.4%)	뇌혈관 질환 661.8 (7.2%)

* 연령별 사망원인 구성비 = (해당 연령의 사망원인별 사망자 수 / 해당 연령의 총 사망자 수) × 100


4. 주요 사망원인별 사망률 추이

가. 사망원인별 사망률

코로나19, 알츠하이머병, 당뇨병, 고혈압성 질환 등 사망률 증가,
호흡기 결핵, 운수사고, 고의적 자해 사망률 감소

- 전년 대비 사망률(인구 10만 명당 명)이 증가한 사망원인은 코로나19(522.8%), 알츠하이머병(45.6%), 당뇨병(24.9%), 고혈압성 질환(24.2%), 폐렴(17.3%), 뇌혈관 질환(12.6%) 등,
 - 사망률이 감소한 사망원인은 호흡기 결핵(-7.5%), 운수사고(-4.1%), 고의적 자해(-3.2%) 등임.
- 10년 전보다 사망률이 증가한 사망원인은 알츠하이머병(241.2%), 패혈증(218.0%), 폐렴(154.4%), 고혈압성 질환(44.7%), 심장 질환(25.2%) 등,
 - 사망률이 감소한 사망원인은 운수사고(-47.6%), 호흡기 결핵(-46.5%), 만성 하기도 질환(-24.7%), 고의적 자해(-10.5%), 당뇨병(-5.0%) 등임.

[그림 5] 주요 사망원인별 사망률 추이, 2012-2022



[표 5] 사망원인별 사망률 추이, 2012-2022

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

사망원인	사망률			증감		증감률	
	2012년	2021년	2022년	'12년 대비	'21년 대비	'12년 대비	'21년 대비
전체	530.8	618.9	727.6	196.8	108.7	37.1	17.6
특정 감염성 및 기생충성 질환	14.1	29.2	81.5	67.4	52.3	477.5	179.4
호흡기 결핵	4.5	2.6	2.4	-2.1	-0.2	-46.5	-7.5
폐혈증	4.3	12.5	13.5	9.3	1.0	218.0	7.9
코로나19	-	9.8	61.0	-	51.2	-	522.8
악성신생물(암)	146.5	161.1	162.7	16.2	1.6	11.0	1.0
위암	18.6	14.1	13.9	-4.6	-0.2	-24.9	-1.3
대장암	16.3	17.5	17.9	1.6	0.4	9.8	2.2
간암	22.5	20.0	19.9	-2.6	-0.1	-11.5	-0.3
폐암	33.1	36.8	36.3	3.2	-0.6	9.6	-1.5
내분비, 영양 및 대사 질환	24.9	20.5	25.1	0.2	4.6	0.7	22.4
당뇨병	23.0	17.5	21.8	-1.1	4.4	-5.0	24.9
신경계통의 질환	16.2	28.9	38.7	22.6	9.8	139.6	34.1
알츠하이머병	6.6	15.6	22.7	16.0	7.1	241.2	45.6
순환계통의 질환	117.1	121.5	134.7	17.6	13.2	15.0	10.8
고혈압성 질환	10.4	12.1	15.1	4.6	2.9	44.7	24.2
심장 질환	52.5	61.5	65.8	13.3	4.3	25.2	7.0
뇌혈관 질환	51.1	44.0	49.6	-1.5	5.6	-3.0	12.6
호흡계통의 질환	45.2	71.7	81.8	36.6	10.0	80.8	14.0
폐렴	20.5	44.4	52.1	31.6	7.7	154.4	17.3
만성 하기도 질환	15.6	10.4	11.7	-3.8	1.3	-24.7	12.3
소화계통의 질환	22.4	25.6	27.6	5.2	1.9	23.0	7.6
간 질환	13.5	13.9	14.7	1.2	0.8	9.0	5.9
질병이환 및 사망의 외인	61.9	50.9	52.1	-9.8	1.1	-15.9	2.2
운수사고	12.9	7.1	6.8	-6.1	-0.3	-47.6	-4.1
고의적 자해(자살)	28.1	26.0	25.2	-2.9	-0.8	-10.5	-3.2

나. 악성신생물(암) 사망률

악성신생물(암) 사망률은 폐암, 간암, 대장암, 췌장암, 위암 순으로 높음

- 악성신생물(암)에 의한 사망률(인구 10만 명당 명)은 162.7명으로 전년 대비 1.6명(1.0%) 증가함.
- 암 사망률은 폐암(36.3명), 간암(19.9명), 대장암(17.9명), 췌장암(14.3명), 위암(13.9명) 순으로 높음.
 - 전년 대비 췌장암(5.8%), 뇌암(5.5%), 유방암(5.0%) 등의 사망률은 증가했으며, 자궁암(-4.3%), 폐암(-1.5%), 위암(-1.3%) 등의 사망률은 감소함.
- 남자의 암 사망률(200.6명)은 여자(125.0명)보다 1.6배 높음.
 - 남자는 폐암(53.7명), 간암(29.1명), 대장암(20.6명) 순으로 사망률 높음.
 - 여자는 폐암(18.9명), 대장암(15.2명), 췌장암(13.7명) 순으로 사망률 높음.
 - 사망률 성비는 식도암(9.1배)이 가장 높고, 폐암(2.8배), 간암(2.7배) 순임.
- 전년 대비 남자의 암 사망률은 1.6명(0.8%), 여자는 1.6명(1.3%) 증가함.
- 10년 전보다 췌장암, 폐암, 전립선암, 유방암 등의 사망률은 증가하였고, 위암, 간암의 사망률은 감소함.


[표 6] 악성신생물(암)의 성별 사망률 추이, 2012-2022

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

		악성 신생물 (암)	폐암	간암	대장암	췌장암	위암	유방암	전립선 암	백혈병	식도암	뇌암	자궁암
남녀 전체	2012년	146.5	33.1	22.5	16.3	9.5	18.6	4.0	2.9	3.3	2.8	2.4	2.4
	2021년	161.1	36.8	20.0	17.5	13.5	14.1	5.3	4.6	4.0	3.1	2.7	2.7
	2022년	162.7	36.3	19.9	17.9	14.3	13.9	5.6	4.6	4.0	3.2	2.9	2.5
	'21년 대비	증 감	1.6	-0.6	-0.1	0.4	0.8	-0.2	0.3	0.1	-0.0	0.1	0.2
	증감률		1.0	-1.5	-0.3	2.2	5.8	-1.3	5.0	1.1	-0.1	3.3	5.5
남	2012년	184.5	48.3	33.7	18.6	10.4	24.2	0.1	5.8	3.6	5.1	2.5	-
	2021년	199.0	54.5	29.4	19.6	14.1	18.6	0.1	9.2	4.6	5.5	3.1	-
	2022년	200.6	53.7	29.1	20.6	14.9	18.1	0.1	9.3	4.7	5.7	3.2	-
	'21년 대비	증 감	1.6	-0.8	-0.3	0.9	0.9	-0.5	-0.0	0.1	0.1	0.2	-
	증감률		0.8	-1.5	-1.2	4.8	6.1	-2.9	-10.4	1.2	2.4	3.7	-
여	2012년	108.5	17.8	11.3	13.9	8.6	12.9	7.9	-	3.0	0.5	2.3	4.8
	2021년	123.4	19.2	10.6	15.4	12.9	9.6	10.6	-	3.4	0.6	2.4	5.3
	2022년	125.0	18.9	10.8	15.2	13.7	9.8	11.1	-	3.3	0.6	2.6	5.1
	'21년 대비	증 감	1.6	-0.3	0.2	-0.2	0.7	0.2	0.5	-	-0.1	0.0	-0.2
	증감률		1.3	-1.5	2.2	-1.2	5.5	2.0	5.1	-	-3.4	0.1	-4.3
사망률 성 비 (남/여)	2012년	1.7	2.7	3.0	1.3	1.2	1.9	0.0	-	1.2	10.6	1.1	-
	2021년	1.6	2.8	2.8	1.3	1.1	1.9	0.0	-	1.3	8.8	1.3	-
	2022년	1.6	2.8	2.7	1.4	1.1	1.8	0.0	-	1.4	9.1	1.2	-

[그림 6] 악성신생물(암) 사망률 추이, 1983-2022

(인구 10만 명당 명)



30대는 위암, 40대는 유방암, 50대는 간암, 60세 이상은 폐암 사망률이 가장 높음

○ 연령별 사망률(인구 10만 명당 명)이 높은 암은 다음과 같음.

10대	뇌 암(0.6명), 백혈병(0.5명)	50대	간암(16.9명), 폐암(13.6명), 대장암(11.3명)
20대	백혈병(0.9명), 뇌 암(0.6명)	60대	폐 암(55.4명), 간암(37.2명), 대장암(26.4명)
30대	위암(1.5명), 유방암(1.4명), 대장암(1.3명)	70대	폐암(175.0명), 간암(76.0명), 췌장암(60.0명)
40대	유방암(5.4명), 간암(5.3명), 위암(4.1명)	80세 이상	폐암(301.8명), 대장암(170.7명), 간암(125.1명)

[표 7] 악성신생물(암)의 연령별 사망률 추이, 2021-2022

(단위: 인구 10만 명당 명)

연령 (세)	2021년	2022년	악성신생물(암)										
			폐암	간암	대장암	췌장암	위암	유방암	전립선 암	백혈병	식도암	뇌암	자궁암
전 체*	161.1	162.7	36.3	19.9	17.9	14.3	13.9	5.6	4.6	4.0	3.2	2.9	2.5
0	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
1-9	1.7	2.1	-	0.1	-	-	-	-	-	0.5	-	1.0	-
10-19	2.3	2.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.5	-	0.6	-
20-29	3.5	3.9	0.1	0.1	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.9	0.0	0.6	0.1
30-39	11.4	11.1	0.5	1.1	1.3	0.2	1.5	1.4	-	0.9	-	1.0	0.6
40-49	38.1	37.0	3.1	5.3	3.9	2.3	4.1	5.4	0.1	1.7	0.4	1.6	1.8
50-59	105.2	100.6	13.6	16.9	11.3	8.6	9.3	9.3	0.5	2.4	2.5	2.7	3.3
60-69	267.3	257.4	55.4	37.2	26.4	25.8	21.9	9.8	3.6	6.3	7.4	4.9	4.4
70-79	649.7	632.6	175.0	76.0	57.7	60.0	46.6	11.0	17.5	15.3	11.8	8.5	5.8
80 이상	1,342.4	1,303.1	301.8	125.1	170.7	104.4	118.0	19.7	65.1	22.7	18.3	12.6	13.6

* 연령미상 포함

다. 순환계통 질환 사망률

순환계통 질환 사망률 134.7명, 전년 대비 10.8% 증가

- 순환계통 질환 사망률(인구 10만 명당 명)은 134.7명으로, 심장 질환(65.8명), 뇌혈관 질환(49.6명), 고혈압성 질환(15.1명) 순임.
 - 전년 대비 고혈압성 질환(24.2%), 뇌혈관 질환(12.6%), 심장 질환(7.0%) 모두 증가함.
 - 심장 질환 중에는 기타 심장 질환(37.0명) 사망률이 높음.
- 순환계통 질환 사망률은 여자(140.6명)가 남자(128.7명)보다 1.1배 높음.
 - 고혈압성 질환과 뇌혈관 질환 사망률은 여자가 남자보다 높으나,
 - 허혈성 심장 질환 사망률은 남자(33.2명)가 여자(24.3명)보다 높음.
- 전년 대비 순환계통 질환의 사망률은 남자 12.6명(10.8%), 여자 13.8명(10.9%) 증가함.

[표 8] 순환계통 질환의 성별 사망률 추이, 2012-2022

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

		순환계통 질 환	고혈압성 질 환	심장 질환	허혈성 ¹⁾ 심장 질환	기타 ²⁾ 심장 질환	뇌혈관 질 환
남녀 전체	2012년	117.1	10.4	52.5	28.9	23.6	51.1
	2021년	121.5	12.1	61.5	27.5	34.0	44.0
	2022년	134.7	15.1	65.8	28.8	37.0	49.6
	'21년 증 감	13.2	2.9	4.3	1.3	3.0	5.6
	대비 증감률	10.8	24.2	7.0	4.6	8.9	12.6
남	2012년	110.4	6.4	51.8	30.6	21.3	49.2
	2021년	116.2	8.3	60.3	31.0	29.3	43.4
	2022년	128.7	10.5	65.5	33.2	32.2	48.4
	'21년 증 감	12.6	2.2	5.2	2.3	2.9	4.9
	대비 증감률	10.8	26.1	8.6	7.4	9.9	11.4
여	2012년	123.8	14.4	53.2	27.3	25.9	53.1
	2021년	126.8	15.9	62.7	24.1	38.6	44.7
	2022년	140.6	19.6	66.1	24.3	41.8	50.8
	'21년 증 감	13.8	3.7	3.4	0.2	3.1	6.2
	대비 증감률	10.9	23.1	5.4	1.0	8.1	13.8
사망률 성 비 (남/여)	2012년	0.9	0.4	1.0	1.1	0.8	0.9
	2021년	0.9	0.5	1.0	1.3	0.8	1.0
	2022년	0.9	0.5	1.0	1.4	0.8	1.0

1) 허혈성 심장 질환에는 심근경색증, 협심증 등이 있음

2) 기타 심장 질환에는 심부전, 심내막염 등이 있음

순환계통 질환은 연령이 증가할수록 사망률 증가

- 순환계통 질환은 연령이 증가할수록 사망률도 증가하는 추세임.
- 모든 연령에서 심장 질환, 뇌혈관 질환, 고혈압성 질환 순으로 높음.
 - 심장 질환의 경우 40-60대에서는 허혈성 심장 질환이, 10대, 20대, 70세 이상은 기타 심장 질환의 사망률이 높음.

[표 9] 순환계통 질환의 연령별 사망률 추이, 2021-2022

(단위: 인구 10만 명당 명)


연령 (세)	2021년	2022년	순환계통 질환				뇌혈관 질환
			고혈압성 질환	심장 질환	허혈성 ¹⁾ 심장 질환	기타 ²⁾ 심장 질환	
전체*	121.5	134.7	15.1	65.8	28.8	37.0	49.6
0	3.9	4.0	-	2.4	-	2.4	1.6
1-9	0.6	0.7	-	0.4	-	0.4	0.2
10-19	0.9	0.6	-	0.3	0.0	0.3	0.3
20-29	1.9	2.0	0.0	1.2	0.4	0.8	0.7
30-39	7.0	6.8	0.2	3.8	1.9	1.9	2.5
40-49	19.5	20.4	0.4	10.3	6.0	4.4	8.7
50-59	43.6	46.5	2.0	24.2	14.7	9.6	18.4
60-69	100.3	104.2	5.3	52.7	28.8	23.9	42.2
70-79	350.3	358.3	25.8	172.0	81.6	90.4	146.2
80 이상	1,809.6	1,925.2	283.0	929.5	355.1	574.3	661.8

1) 허혈성 심장 질환에는 심근경색증, 협심증 등이 있음

2) 기타 심장 질환에는 심부전, 심내막염 등이 있음

* 연령미상 포함

[그림 7] 순환계통 질환의 연령별 사망률, 2022



라. 사망의 외인(사고사 등)에 의한 사망률

사망의 외인은 전체 사망원인의 7.2% 차지, 사망률은 전년 대비 2.2% 증가

- 전체 사망 중 질병 이외의 외부요인에 의한 사망이 차지하는 비중은 7.2%(26,688명)로 전년 8.2%보다 1.1%p 감소함.
- 사망의 외인에 의한 사망률(인구 10만 명당 명)은 52.1명으로 전년 대비 2.2% 증가함.
- 사망의 외인 사망률은 자살(25.2명), 운수사고(6.8명), 추락사고(5.3명) 순으로 높음.
 - 전년 대비 타살(-10.0%), 운수사고(-4.1%), 자살(-3.2%) 등의 사망률은 감소하였고, 화재사고(9.2%), 중독사고(4.7%), 익사사고(2.5%) 사망률은 증가하였음.
- 사망의 외인은 남자의 사망률(71.4명)이 여자(32.9명)보다 2.2배 높음.
 - 사망률 성비는 익사사고(3.2배), 운수사고(3.0배), 추락사고(2.6배) 순임.

[표 10] 사망의 외인에 의한 성별 사망률 추이, 2012-2022


(단위: 인구 10만 명당 명, %)

		사망의 외 인	운수 ¹⁾ 사고	추락 ²⁾ 사고	익사 사고	화재 사고	중독 사고	자 살	타 살
남녀 전체	2012년	61.9	12.9	4.2	1.4	0.6	0.6	28.1	1.1
	2021년	50.9	7.1	5.3	0.9	0.5	0.5	26.0	0.7
	2022년	52.1	6.8	5.3	0.9	0.5	0.5	25.2	0.6
	'21년 증 감	1.1	-0.3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.1
	대비 증감률	2.2	-4.1	-0.6	2.5	9.2	4.7	-3.2	-10.0
남	2012년	83.8	19.0	6.3	2.3	0.9	0.8	38.2	1.2
	2021년	69.5	10.7	7.5	1.4	0.7	0.7	35.9	0.7
	2022년	71.4	10.2	7.7	1.4	0.7	0.6	35.3	0.7
	'21년 증 감	1.8	-0.5	0.2	0.0	0.0	-0.0	-0.6	-0.1
	대비 증감률	2.6	-4.9	2.0	2.5	7.2	-4.6	-1.7	-11.4
여	2012년	39.9	6.8	2.1	0.6	0.4	0.3	18.0	1.0
	2021년	32.5	3.4	3.1	0.4	0.3	0.3	16.2	0.6
	2022년	32.9	3.4	2.9	0.4	0.4	0.3	15.1	0.6
	'21년 증 감	0.4	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.1	-1.0	-0.1
	대비 증감률	1.4	-1.6	-6.8	2.8	13.7	26.9	-6.4	-8.3
사망률 성 비 (남/여)	2012년	2.1	2.8	3.0	4.0	2.3	3.1	2.1	1.2
	2021년	2.1	3.1	2.4	3.2	2.1	2.4	2.2	1.2
	2022년	2.2	3.0	2.6	3.2	2.0	1.8	2.3	1.1

1) 운수사고는 사람이나 화물을 운반하기 위한 기계장치와 관련된 사고를 의미하며, 육상, 수상, 항공의 교통 및 비교통사고(논발의 트랙터 사고 등)를 포함

2) 미끄러지거나 넘어지는 사고를 포함

[그림 8] 사망의 외인의 사망률 추이, 2012-2022



사망의 외인 중 10세 이상 전 연령에서 자살이 가장 높음

- 연령별 사망률(인구 10만 명당 명)이 높은 사망의 외인은 다음과 같음.
 - 0세 : 타살(유기 등)(4.0명), 추락사고(1.2명), 운수사고(0.4명)
 - 1-9세 : 타살(유기 등)(0.6명), 운수사고 · 추락사고 · 익사사고(0.4명)
 - 10-70대 : 자살, 운수사고
 - 80세 이상 : 자살(60.6명), 추락사고(42.8명), 운수사고(29.3명) 순임.

[표 11] 사망의 외인에 의한 연령별 사망률 추이, 2021-2022

(단위: 인구 10만 명당 명)

연령 (세)	2021년	2022년	사망의 외인						
			운수 ¹⁾ 사고	추락 ²⁾ 사고	익사 사고	화재 사고	중독 사고	자살	타살
전체*	50.9	52.1	6.8	5.3	0.9	0.5	0.5	25.2	0.6
0	21.2	21.3	0.4	1.2	-	-	-	-	4.0
1-9	2.7	2.5	0.4	0.4	0.4	0.1	-	-	0.6
10-19	10.1	10.0	1.5	0.1	0.3	0.0	0.1	7.2	0.3
20-29	30.1	28.7	3.5	0.4	0.4	0.1	0.3	21.4	0.3
30-39	34.1	31.9	2.8	0.4	0.4	0.2	0.4	25.3	0.5
40-49	38.5	39.3	3.8	1.8	0.4	0.2	0.6	28.9	0.5
50-59	49.9	49.2	6.2	4.7	0.9	0.6	0.7	29.0	0.8
60-69	62.0	62.9	10.9	8.0	1.6	0.9	0.7	27.0	0.8
70-79	113.7	106.6	18.8	15.2	2.6	1.4	0.7	37.8	0.7
80 이상	264.4	284.3	29.3	42.8	3.8	2.7	0.9	60.6	1.3

1) 운수사고는 사람이나 화물을 운반하기 위한 기계장치와 관련된 사고를 의미하며, 육상, 수상, 항공의 교통 및 비교통사고(논밭의 트랙터 사고 등)를 포함

2) 미끄러지거나 넘어지는 사고를 포함

* 연령미상 포함


고의적 자해(자살) 사망률 25.2명, 전년 대비 0.8명(3.2%) 감소

- 자살 사망자 수는 12,906명으로 전년 대비 446명(3.3%) 감소함.
 - 특히, 3월(-16.0%), 6월(-15.3%), 2월(-13.1%)에 감소함.
 - 1일 평균 자살 사망자 수는 35.4명임.
- 자살 사망률(인구 10만 명당 명)은 25.2명으로 전년 대비 0.8명(3.2%) 감소함.
- 자살률은 40대(2.5%), 10대(0.6%) 순으로 증가하였으며, 70대(-9.6%), 20대(-9.2%), 30대(-7.2%), 60대(-4.7%), 50대(-3.6%), 80세 이상(-1.1%) 순으로 감소함.
- 자살률은 남자(35.3명)가 여자(15.1명)보다 2.3배 높음.
 - 전년 대비 자살률은 남자(-1.7%), 여자(-6.4%) 모두 감소함.
 - 남녀 간 자살률 성비는 10대에 1.1배로 가장 낮으며, 80세 이상이 3.8배로 가장 높음.
- 자살은 10대부터 30대까지 사망원인 순위 1위이고, 40대, 50대에서는 사망원인 순위 2위임. [그림 4] 참조
- OECD 국가 간 연령표준화 자살률*(OECD 표준인구 10만 명당 명) 비교 시 OECD 평균 10.6명에 비해, 한국은 22.6명**('22년 기준)으로 가장 높은 수준임.

* 국제 비교를 위하여 OECD 기준인구로 연령 구조 차이를 제거한 표준화 사망률

** OECD에는 2021년까지 공표되어 OECD 표준인구로 자체 계산한 수치임

[그림 9] 자살자 수 및 자살률, 2012-2022 [그림 10] 월별 자살자 수, 2020-2022




[표 12] 성·연령별 자살자 수 및 자살률 추이, 2012-2022

(단위: 명, 인구 10만 명당 명, %)

		자살자 수	자살률									
			전체*	1-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 이상
남녀 전체	2012년	14,160	28.1	0.0	5.1	19.5	27.3	30.9	35.3	42.4	73.1	104.5
	2021년	13,352	26.0	0.0	7.1	23.5	27.3	28.2	30.1	28.4	41.8	61.3
	2022년	12,906	25.2	-	7.2	21.4	25.3	28.9	29.0	27.0	37.8	60.6
	'21년 증 감	-446	-0.8	-	0.0	-2.2	-2.0	0.7	-1.1	-1.3	-4.0	-0.7
	대비 증감률	-3.3	-3.2	-	0.6	-9.2	-7.2	2.5	-3.6	-4.7	-9.6	-1.1
남	2012년	9,622	38.2	0.0	5.5	23.5	34.6	42.9	53.2	66.8	115.6	181.7
	2021년	9,193	35.9	-	7.3	27.1	33.4	38.9	43.6	44.3	66.4	119.4
	2022년	9,019	35.3	-	7.6	24.5	33.4	39.5	42.5	41.4	61.9	117.9
	'21년 증 감	-174	-0.6	-	0.3	-2.6	-0.0	0.6	-1.1	-2.9	-4.5	-1.5
	대비 증감률	-1.9	-1.7	-	4.5	-9.6	-0.1	1.5	-2.5	-6.5	-6.8	-1.2
여	2012년	4,538	18.0	0.0	4.7	15.2	19.8	18.3	17.2	19.9	42.8	73.0
	2021년	4,159	16.2	0.1	6.9	19.6	20.7	17.1	16.3	13.1	21.5	31.9
	2022년	3,887	15.1	-	6.7	17.9	16.7	17.9	15.2	13.2	17.7	30.9
	'21년 증 감	-272	-1.0	-	-0.3	-1.7	-4.1	0.8	-1.1	0.1	-3.9	-1.0
	대비 증감률	-6.5	-6.4	-	-3.7	-8.5	-19.6	4.9	-6.6	0.7	-17.9	-3.1
성 비 (남/여)	2012년	2.1	2.1	-	1.2	1.5	1.7	2.3	3.1	3.4	2.7	2.5
	2021년	2.2	2.2	-	1.1	1.4	1.6	2.3	2.7	3.4	3.1	3.7
	2022년	2.3	2.3	-	1.1	1.4	2.0	2.2	2.8	3.1	3.5	3.8

* 연령미상 포함

[그림 11] OECD 국가 연령표준화 자살률 비교



* 자료: OECD.STAT, Health Status Data(2023. 9. 추출), 우리나라 최근 자료는 OECD 표준인구로 계산한 수치임

* OECD 평균은 자료 이용이 가능한 38개 국가의 가장 최근 자료를 이용하여 계산

5. 영아사망

영아사망률 2.3명, 전년 대비 5.6% 감소


- 영아사망자 수(출생 후 1년 이내 사망자 수)는 565명으로 전년 대비 61명(-9.7%) 감소하여, 지속적으로 감소하는 추세임.
- 출생아 수는 전년 대비 4.4% 감소함.
- 영아사망률(출생아 천 명당 명)은 2.3명으로, 전년 대비 0.1명(-5.6%) 감소함.
- 성별로는 남아가 322명으로 57.0%를 차지, 남아의 영아사망률은 2.5명, 여아는 2.0명으로 남아가 높음.

[표 13] 영아사망자 수 및 영아사망률, 2012-2022

(단위: 명, 출생아 천 명당 명, 명, %)

연 도	사망자 수			영아사망률			출생아 수
	남녀전체	남	여	남녀전체	남	여	
2012년	1,405	779	626	2.9	3.1	2.7	484,550
2013년	1,305	698	607	3.0	3.1	2.9	436,455
2014년	1,305	715	590	3.0	3.2	2.8	435,435
2015년	1,190	655	535	2.7	2.9	2.5	438,420
2016년	1,154	642	512	2.8	3.1	2.6	406,243
2017년	1,000	569	431	2.8	3.1	2.5	357,771
2018년	931	534	397	2.8	3.2	2.5	326,822
2019년	822	465	357	2.7	3.0	2.4	302,676
2020년	674	387	287	2.5	2.8	2.2	272,337
2021년	626	347	279	2.4	2.6	2.2	260,562
2022년	565	322	243	2.3	2.5	2.0	249,186
'21년 증 감	-61	-25	-36	-0.1	-0.1	-0.2	-11,376
대비 증감률	-9.7	-7.2	-12.9	-5.6	-2.8	-9.1	-4.4

[그림 12] 생존기간별 영아사망률 추이, 2012-2022



영아사망 주요 원인은 출생전후기에 기원한 특정 병태(전체 영아사망의 47.4%)

- 영아사망률은 출생전후기에 기원한 특정 병태(47.4%), 선천기형, 변형 및 염색체이상(17.2%), 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상소견(16.1%) 순으로 높음.
 - 출생전후기에 기원한 특정 병태 중에서는 신생아의 호흡곤란 및 신생아의 기타 호흡기 병태(전체 영아사망의 8.1%),
 - 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상소견 중에서는 영아돌연사증후군(전체 영아사망의 6.9%),
 - 선천기형, 변형 및 염색체이상 중에서는 심장의 선천기형(전체 영아사망의 4.4%)이 큰 비중을 차지함.
- OECD 국가 간 영아사망률 비교 시 OECD 평균 4.1명에 비해, 한국은 2.3명으로 낮은 수준임.


[표 14] 생존기간·사망원인별 영아사망자 수 및 구성비, 2021-2022

(단위: 명, %)

사망원인	2021년		2022년		영아사망			
	사망자 수	구성비	사망자 수	구성비	신생아기		신생아후기	
전체					사망자 수	구성비	사망자 수	구성비
출생전후기에 기원한 특정 병태	306	48.9	268	47.4	218	72.7	50	18.9
- 임신기간 및 태아성장과 관련된 장애	36	5.8	39	6.9	34	11.3	5	1.9
- 신생아의 호흡곤란	63	10.1	46	8.1	46	15.3	0	0.0
- 신생아의 기타 호흡기 병태	42	6.7	46	8.1	33	11.0	13	4.9
선천기형, 변형 및 염색체이상	96	15.3	97	17.2	52	17.3	45	17.0
- 심장의 선천기형	29	4.6	25	4.4	9	3.0	16	6.0
달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사의 이상소견	112	17.9	91	16.1	14	4.7	77	29.1
- 영아돌연사증후군	50	8.0	39	6.9	2	0.7	37	14.0
질병이환 및 사망의 외인	55	8.8	53	9.4	3	1.0	50	18.9
- 호흡과 관련된 기타 불의의 위협	27	4.3	36	6.4	2	0.7	34	12.8
- 가해	14	2.2	10	1.8	1	0.3	9	3.4
기타 나머지 질환	57	9.1	56	9.9	13	4.3	43	16.2

[그림 13] OECD 국가 영아사망률 비교

(출생아 천 명당 명)



* 자료: OECD, STAT, Health Status Data(2023. 9. 추출)

* OECD 평균은 38개 회원국의 가장 최근 자료를 이용하여 계산

6. 출생전후기 사망

출생전후기 사망률 2.5명, 전년 대비 4.2% 감소


- 출생전후기 사망자 수(임신 28주 이상 태아사망 및 생후 7일 미만 신생아사망)는 634명으로 전년 대비 58명(-8.4%) 감소함.
 - 28주 이상 태아사망은 429명(전체 출생전후기 사망의 67.7%), 7일 미만 신생아사망은 205명(전체 출생전후기 사망의 32.3%)임.
- 출생전후기 사망률은 총 출생아(28주 이상 태아사망 및 출생아) 천 명당 2.5명으로 전년보다 0.1명(-4.2%) 감소함.
- OECD 국가 간 출생전후기 사망률 비교 시 OECD 평균 5.6명에 비해, 한국은 2.5명으로 낮은 수준임.

[표 15] 출생전후기 사망자 수 및 사망률, 2012-2022

(단위: 명, 총 출생아 천 명당 명, %)

연도	사망자 수						사망률
	전체	28주 이상 태아사망	7일 미만 신생아사망	남아	여아	성별미상	
2012년	1,521	963	558	750	647	124	3.1
2013년	1,429	931	498	673	649	107	3.3
2014년	1,365	897	468	618	577	170	3.1
2015년	1,291	836	455	606	570	115	2.9
2016년	1,132	709	423	592	478	62	2.8
2017년	953	606	347	491	418	44	2.7
2018년	904	559	345	473	396	35	2.8
2019년	828	516	312	401	378	49	2.7
2020년	676	464	212	340	317	19	2.5
2021년	692	469	223	361	307	24	2.7
2022년	634	429	205	326	273	35	2.5
'21년 증 감	-58	-40	-18	-35	-34	11	-0.1
대비 증감률	-8.4	-8.5	-8.1	-9.7	-11.1	45.8	-4.2

[그림 14] 출생전후기 사망자 수 및 사망률, 2012-2022 [그림 15] OECD 국가 출생전후기 사망률 비교



* 자료: OECD.STAT, Health Status Data(2023. 9. 추출)

* OECD 평균은 37개 회원국의 가장 최근 자료를 이용하여 계산

7. 모성사망

모성사망비 8.4명, 전년 대비 4.5% 감소

- 임신 및 분만과 관련된 질환으로 사망한 모성사망자 수는 21명으로 전년 대비 2명(-8.7%) 감소함.
 - 직접 산과적 사망(산과적 색전증, 분만 후 출혈 등)은 17명으로 전년대와 동일함.
- 모성사망비(출생아 10만 명당 명)는 8.4명으로 전년 대비 0.4명(-4.5%) 감소함.
- 모의 연령별 모성사망비는 24세 이하 0.0명으로 가장 낮고, 35-39세 및 40세 이상이 12.4명으로 가장 높음.
- OECD 국가 간 모성사망비 비교 시 OECD 평균 11.8명에 비해, 한국은 8.4명으로 낮은 수준임.


* OECD 평균은 자료 이용이 가능한 38개 국가의 자료를 이용하여 계산('0'으로 집계된 수치를 제외한 국가별 가장 최근 집계치 사용)

[표 16] 모성사망자 수 및 모성사망비 추이, 2012-2022


(단위: 명, 출생아 10만 명당 명, %)

연도	모성사망자 수	직접산과적사망	간접산과적사망	모성 사망비	출생아 수
2012년	48	31	17	9.9	484,550
2013년	50	38	12	11.5	436,455
2014년	48	39	9	11.0	435,435
2015년	38	36	2	8.7	438,420
2016년	34	28	6	8.4	406,243
2017년	28	22	6	7.8	357,771
2018년	37	23	14	11.3	326,822
2019년	30	26	4	9.9	302,676
2020년	32	26	6	11.8	272,337
2021년	23	17	6	8.8	260,562
2022년	21	17	4	8.4	249,186
'21년 대비 증 감	-2	0	-2	-0.4	-11,376
증감률	-8.7	-	-33.3	-4.5	-4.4

[그림 16] 모의 연령별 모성사망비, 2012, 2022



[그림 17] 모성사망자 수 및 모성사망비, 2012-2022



8. 알코올 관련 사망

알코올 관련* 사망률 9.8명, 남자가 여자의 5.7배

* 알코올 관련 사망원인은 알코올성 간 질환, 알코올성 위염 등 부록의 알코올 관련 사망 집계방법 참조

- 알코올 관련 사망자 수는 총 5,033명(1일 평균 13.8명)으로 전년 대비 105명 증가함.
- 알코올 관련 사망률(인구 10만 명당 명)은 9.8명으로 전년 대비 2.3% 증가함.
 - 남자의 사망률은 전년 대비 20대, 30대, 50대, 70대에서 증가함.
 - 여자의 사망률은 전년 대비 30대를 제외한 전 연령대에서 증가함.
- 알코올 관련 사망률은 남자(16.7명)가 여자(3.0명)보다 5.7배 높음.
- 알코올 관련 사망률은 30대 이후부터 증가하여 50대를 정점으로 감소함.


[표 17] 알코올 관련 성·연령별 사망자 수 및 사망률 추이, 2012-2022

(단위: 명, 인구 10만 명당 명, %)

		사망자 수	사망률							
			전체*	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 이상
남녀 전체	2012년	4,549	9.0	0.2	2.4	12.9	23.5	19.6	18.4	9.6
	2021년	4,928	9.6	0.3	2.9	10.7	20.7	20.7	13.3	8.0
	2022년	5,033	9.8	0.4	2.9	11.0	21.0	20.1	13.9	7.1
	'21년 증 감	105	0.2	0.1	-0.0	0.3	0.4	-0.6	0.7	-0.9
	대비 증감률	2.1	2.3	18.3	-0.8	2.9	1.8	-2.8	4.9	-10.8
남	2012년	4,075	16.2	0.2	3.4	21.8	43.0	38.8	39.9	25.6
	2021년	4,229	16.5	0.3	3.2	16.1	36.0	38.9	26.8	20.0
	2022년	4,272	16.7	0.4	3.4	16.0	36.1	37.4	27.8	17.1
	'21년 증 감	43	0.2	0.0	0.3	-0.1	0.2	-1.6	1.1	-2.9
	대비 증감률	1.0	1.2	11.6	8.9	-0.5	0.4	-4.0	4.0	-14.4
여	2012년	474	1.9	0.2	1.3	3.6	4.0	1.8	3.1	3.1
	2021년	699	2.7	0.3	2.7	5.1	5.1	3.3	2.2	1.9
	2022년	761	3.0	0.3	2.3	5.8	5.6	3.6	2.3	2.0
	'21년 증 감	62	0.2	0.1	-0.4	0.7	0.6	0.3	0.2	0.0
	대비 증감률	8.9	9.0	28.4	-13.0	14.0	11.2	9.4	7.4	1.2
성 비 (남/여)	2012년	8.6	8.6	1.1	2.7	6.1	10.8	21.8	12.8	8.2
	2021년	6.1	6.1	1.4	1.2	3.2	7.1	11.9	12.3	10.3
	2022년	5.6	5.7	1.2	1.5	2.8	6.4	10.4	11.9	8.7

* 연령미상 포함

[그림 18] 알코올 관련 사망률 성비 추이, 2012-2022



9. 치매 사망

치매* 사망률 27.6명, 여자가 남자보다 2.2배 높음

* 치매 사망은 혈관성 치매(F01), 상세불명의 치매(F03), 알츠하이머병(G30)에 의한 사망을 집계

- 치매에 의한 사망자 수는 총 14,136명으로 전년 대비 36.6% 증가함.
- 치매 사망률(인구 10만 명당 명)은 27.6명으로 전년 대비 7.4명(36.8%) 증가함.
- 치매 사망률은 여자(38.0명)가 남자(17.1명)보다 2.2배 높음.
- 전년 대비 치매 사망률은 남자(32.9%), 여자(38.5%) 모두 증가함.

[표 18] 치매의 성별 사망자 수 및 사망률 추이, 2012-2022

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

		사망자 수	사망률			
			전체	알츠하이머병	혈관성 치매	상세불명의 치매
남녀 전체	2012년	8,025	15.9	6.6	2.0	7.2
	2021년	10,351	20.2	15.6	0.6	4.0
	2022년	14,136	27.6	22.7	0.8	4.1
	'21년 증 감 대비 증감률	3,785 36.6	7.4 36.8	7.1 45.6	0.2 29.9	0.1 3.1
남	2012년	2,421	9.6	3.8	1.6	4.2
	2021년	3,287	12.8	9.4	0.6	2.9
	2022년	4,361	17.1	13.5	0.7	2.9
	'21년 증 감 대비 증감률	1,074 32.7	4.2 32.9	4.0 42.9	0.2 29.3	0.0 0.7
여	2012년	5,604	22.3	9.5	2.5	10.3
	2021년	7,064	27.4	21.7	0.7	5.1
	2022년	9,775	38.0	31.8	0.9	5.3
	'21년 증 감 대비 증감률	2,711 38.4	10.6 38.5	10.1 46.8	0.2 30.4	0.2 4.4
성 비 (남/여)	2012년	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4
	2021년	0.5	0.5	0.4	0.8	0.6
	2022년	0.4	0.4	0.4	0.8	0.5


[표 19] 연령별 치매 사망률 추이, 2021-2022

(단위: 인구 10만 명당 명)

연령 (세)	2021년	2022년	치매		
			알츠하이머병	혈관성 치매	상세불명의 치매
전체*	20.2	27.6	22.7	0.8	4.1
40-49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50-59	0.6	0.8	0.5	0.0	0.2
60-69	4.0	6.0	4.3	0.5	1.1
70-79	34.7	42.4	33.5	2.0	6.9
80-89	288.4	359.6	295.6	10.7	53.4
90세 이상	1,424.4	1,899.3	1,599.9	34.2	265.3

* 연령미상 포함

[그림 19] 치매 사망률 추이, 2012-2022



10. 코로나19 사망

코로나19* 사망자 수는 31,280명으로 80세 이상(65.6%)이 가장 큰 비중을 차지

* 코로나19 사망자 수는 집계기준의 차이로 질병관리청과 수치가 다르며, 자료설명은 부록 참조

- 코로나19 사망자 수는 31,280명으로 전체 사망 중 8.4%를 차지함.
 - 전년 대비 코로나19 사망자 수(26,250명)가 증가함.
- 코로나19 사망률은(인구 10만 명당 명) 61.0명으로 전년보다 51.2명(522.8%) 증가함.
 - 연령이 증가할수록 사망률이 높아지며, 80세 이상 사망률이 946.0명으로 가장 높음.
- 월별 코로나19 사망자 수는 3월(10,955명), 4월(6,875명) 순으로 많음.

[표20] 코로나19의 성·연령별 사망자 수 및 사망률, 2021-2022

(단위: 명, 인구 10만 명당 명, %)

		사망자 수	사망률							
			전체*	0-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 이상
남녀 전체	2021년	5,030	9.8	0.1	0.4	1.0	3.1	11.5	36.7	124.0
	2022년	31,280	61.0	0.7	1.4	3.6	10.9	39.6	172.1	946.0
	'21년 증 감	26,250	51.2	0.6	1.0	2.7	7.8	28.1	135.4	821.9
	대비 증감률	521.9	522.8	818.7	218.9	281.2	254.3	243.8	369.3	662.7
남	2021년	2,659	10.4	0.1	0.5	1.2	4.4	16.3	52.1	143.7
	2022년	14,793	57.9	0.8	1.7	4.0	14.7	55.6	235.9	1,062.5
	'21년 증 감	12,134	47.5	0.7	1.1	2.8	10.3	39.3	183.8	918.9
	대비 증감률	456.3	457.4	599.1	204.5	240.8	231.4	240.6	352.4	639.5
여	2021년	2,371	9.2	0.0	0.3	0.7	1.7	6.9	23.9	114.1
	2022년	16,487	64.1	0.1	1.2	3.2	7.0	24.1	118.9	885.5
	'21년 증 감	14,116	54.9	0.1	0.8	2.5	5.3	17.3	94.9	771.4
	대비 증감률	595.4	596.0	1,444.2	243.3	349.6	315.4	250.4	396.7	676.1
성 비 (남/여)	2021년	1.1	1.1	12.5	1.6	1.6	2.6	2.4	2.2	1.3
	2022년	0.9	0.9	5.7	1.4	1.2	2.1	2.3	2.0	1.2

* 연령미상 포함

[표21] 코로나19의 월별 사망자 수, 2021-2022

(단위: 명, %)

	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021년	5,030	511	197	138	111	141	70	98	201	215	363	839	2,146
2022년	31,280	1,127	1,956	10,955	6,875	1,366	353	426	2,108	1,658	866	1,510	2,080
'21년 증 감	26,250	616	1,759	10,817	6,764	1,225	283	328	1,907	1,443	503	671	-66
대비 증감률	521.9	120.5	892.9	7,838.4	6,093.7	868.8	404.3	334.7	948.8	671.2	138.6	80.0	-3.1

- 시도별 코로나19 사망률은 경북(104.2명), 강원(89.0명), 전북(86.3명) 순으로 높음.
- 연령표준화 사망률(2005년 표준인구 10만 명당 사망자 수)은 대구(30.1명), 경북(29.1명), 강원·부산(26.3명) 순으로 높고, 제주(17.0명), 대전(20.7명), 광주(20.8명) 순으로 낮음.
- 전년과 비교하여 모든 시도에서 증가함.

[표 22] 코로나19의 시도별 사망자 수, 사망률, 연령표준화 사망률 추이, 2021-2022

(단위: 명, 시도인구 10만 명당 명, 표준인구 10만 명당 명)

지 역	사망자 수			사망률			연령표준화 사망률		
	2021년	2022년	'21년 대비 증 감	2021년	2022년	'21년 대비 증 감	2021년	2022년	'21년 대비 증 감
전 국	5,030	31,280	26,250	9.8	61.0	51.2	4.5	23.8	19.3
서 울	1,823	4,785	2,962	19.3	51.0	31.7	9.5	22.0	12.5
부 산	241	2,322	2,081	7.2	70.0	62.8	2.9	26.3	23.4
대 구	146	1,766	1,620	6.1	74.7	68.6	2.8	30.1	27.3
인 천	237	1,543	1,306	8.1	52.5	44.4	4.3	24.4	20.1
광 주	31	656	625	2.2	45.8	43.6	1.2	20.8	19.6
대 전	112	661	549	7.7	45.8	38.1	3.9	20.7	16.8
울 산	40	504	464	3.6	45.3	41.7	2.2	25.1	22.9
세 종	11	139	128	3.0	36.9	33.9	2.4	23.3	20.9
경 기	1,546	6,411	4,865	11.5	47.5	36.0	6.3	22.9	16.6
강 원	121	1,363	1,242	7.9	89.0	81.1	2.8	26.3	23.5
충 북	96	1,109	1,013	6.0	69.7	63.7	2.6	23.5	20.9
충 남	177	1,708	1,531	8.4	80.8	72.4	2.9	24.4	21.5
전 북	102	1,529	1,427	5.7	86.3	80.6	1.8	23.6	21.8
전 남	73	1,550	1,477	4.0	85.2	81.2	1.2	21.1	19.9
경 북	151	2,713	2,562	5.8	104.2	98.4	2.0	29.1	27.1
경 남	109	2,207	2,098	3.3	67.2	63.9	1.5	23.7	22.2
제 주	14	314	300	2.1	46.6	44.5	0.8	17.0	16.2

11. 시도별 사망자 수, 조[粗]사망률, 연령표준화 사망률

연령표준화 사망률*은 서울(285.8명)·세종(307.7명)이 낮음

* 지역 및 연도별 인구의 연령 구조가 사망자 규모 및 조사망률에 미치는 영향을 제거하기 위해 2005년 전국 기준 연령별 구조로 표준화한 사망률

- 시도별 사망자 수는 경기(79,010명), 서울(55,296명), 경북(27,840명) 순임.
- 시도별 조사망률(시도인구 10만 명당 사망자 수)은 전남(1,147.0명), 경북(1,068.8명), 전북(1,007.4명) 순으로 높음.
- 연령표준화 사망률(표준인구 10만 명당 사망자 수)은 327.3명으로 전년 대비 29.0명 증가함.
 - 시도별로는 강원·경북(358.4명), 충북(358.0명), 부산(355.1명) 순으로 높고, 서울(285.8명), 세종(307.7명), 경기(313.7명) 순으로 낮음.
 - 전년 대비 모든 시도에서 증가함.

[표 23] 시도별 사망자 수, 조사망률, 연령표준화 사망률 추이, 2021-2022

(단위: 명, 시도인구 10만 명당 명, 표준인구 10만 명당 명)

지 역	사망자 수			조사망률			연령표준화 사망률		
	2021년	2022년	'21년 대비 증 감	2021년	2022년	'21년 대비 증 감	2021년	2022년	'21년 대비 증 감
전 국	317,680	372,939	55,259	618.9	727.6	108.7	298.3	327.3	29.0
서 울	48,798	55,296	6,498	516.2	589.6	73.4	267.4	285.8	18.4
부 산	23,531	27,713	4,182	703.8	835.6	131.7	321.6	355.1	33.5
대 구	14,560	17,592	3,032	609.9	744.0	134.2	300.2	341.0	40.8
인 천	16,493	18,957	2,464	564.5	644.8	80.3	313.6	338.1	24.5
광 주	7,981	9,350	1,369	554.7	653.3	98.6	302.9	334.9	32.0
대 전	7,889	9,302	1,413	544.2	644.6	100.4	297.4	327.5	30.1
울 산	5,493	6,369	876	488.7	572.4	83.8	314.8	344.7	29.9
세 종	1,354	1,678	324	373.1	445.1	72.0	267.4	307.7	40.3
경 기	67,399	79,010	11,611	503.0	585.1	82.1	287.7	313.7	26.0
강 원	12,749	15,086	2,337	833.0	985.2	152.2	330.1	358.4	28.3
충 북	11,941	14,108	2,167	750.4	886.7	136.3	325.0	358.0	33.0
충 남	16,326	19,719	3,393	774.1	932.8	158.8	311.8	348.7	36.9
전 북	15,049	17,852	2,803	842.5	1,007.4	164.9	308.0	336.9	28.9
전 남	17,568	20,876	3,308	958.4	1,147.0	188.6	322.4	354.3	31.9
경 북	22,928	27,840	4,912	875.2	1,068.8	193.6	321.1	358.4	37.3
경 남	23,392	27,385	3,993	706.4	833.5	127.1	317.1	349.9	32.8
제 주	4,229	4,806	577	630.3	713.4	83.1	304.6	328.1	23.5


12. 시도 · 사망원인별 연령표준화 사망률

시도 · 사망원인별 연령표준화 사망률 중 악성신생물(암)은 경남, 고의적 자해(자살)는 충남이 가장 높음

- 표준인구 10만 명당 연령표준화 사망률을 주요 사망원인별로 보면,
 - 악성신생물(암)에 의한 사망률은 경남(89.2명)이 높고, 서울(75.0명)이 낮음.
 - 심장 질환에 의한 사망률은 부산(39.9명)이 높고, 대전(20.0명)이 낮음.
 - 코로나19에 의한 사망률은 대구(30.1명)가 높고, 제주(17.0명)가 낮음.
 - 폐렴에 의한 사망률은 충북(27.4명)이 높고, 서울(13.0명)이 낮음.
 - 뇌혈관 질환에 의한 사망률은 경남(24.9명)이 높고, 광주(18.2명)가 낮음.
 - 고의적 자해(자살)에 의한 사망률은 충남(27.4명)이 높고, 서울(17.9명)이 낮음.
 - 알츠하이머병에 의한 사망률은 경남(16.4명)이 높고, 제주(3.9명)가 낮음.

[그림 20] 시도 · 사망원인별 연령표준화 사망률, 2022

(표준인구 10만 명당 명)




[표 24] 시도·사망원인별 연령표준화 사망률, 2022


(단위: 표준인구 10만 명당 명)

사 망 원 인	전국	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
- 전 체	327.3	285.8	355.1	341.0	338.1	334.9	327.5	344.7	307.7	313.7	358.4	358.0	348.7	336.9	354.3	358.4	349.9	328.1
- 특정 감염성 및 기생충성 질환	32.2	29.2	35.4	37.0	33.8	32.7	27.7	33.0	28.6	30.8	36.8	32.8	32.8	35.4	31.9	37.4	31.1	24.3
· 호흡기결핵	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.2	0.8	0.7	0.2	0.9	1.4	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.3	1.1
· 패혈증	5.3	4.3	6.3	3.5	5.5	7.9	5.0	5.0	4.3	5.3	6.2	6.2	5.1	9.2	7.0	4.6	2.9	3.9
· 코로나19	23.8	22.0	26.3	30.1	24.4	20.8	20.7	25.1	23.3	22.9	26.3	23.5	24.4	23.6	21.1	29.1	23.7	17.0
- 악성신생물(암)	80.9	75.0	87.0	83.3	83.1	80.5	79.8	83.8	81.2	77.6	88.2	84.5	81.4	76.7	86.5	84.1	89.2	87.7
· 위암	7.0	6.2	7.4	6.8	7.0	6.6	6.7	8.0	9.5	6.6	7.9	7.2	7.8	7.3	7.1	7.8	8.3	6.3
· 대장암	8.5	8.1	9.3	8.2	9.2	8.7	9.4	8.6	8.1	8.4	9.0	8.8	9.1	8.0	9.0	7.9	8.9	10.3
· 간암	10.3	8.9	12.0	10.6	10.4	11.2	9.8	11.2	7.8	9.4	11.2	9.5	10.1	9.4	13.0	10.9	12.6	13.0
· 폐암	17.0	15.2	17.6	19.4	18.0	16.3	16.2	20.1	16.1	15.7	19.1	17.8	18.8	15.4	19.2	18.5	19.1	15.5
- 내분비 영양 및 대사 질환	11.0	11.4	13.7	11.4	10.3	11.7	13.2	15.8	7.7	10.0	8.1	9.4	12.1	8.3	10.0	10.2	15.6	8.1
· 당뇨병	9.4	10.2	11.6	10.0	9.1	9.9	10.6	13.3	6.8	8.4	6.3	7.2	9.8	6.5	8.6	8.5	14.6	7.3
- 신경계통의 질환	15.1	14.3	18.3	14.1	15.2	17.9	12.6	16.3	16.3	13.6	11.0	10.8	14.7	11.5	15.7	16.5	25.1	12.3
· 알츠하이머병	7.3	6.4	10.0	5.7	7.6	10.5	5.6	8.0	7.2	5.4	4.7	4.3	6.9	5.4	7.6	9.1	16.4	3.9
- 순환계통의 질환	56.0	49.7	70.2	59.0	57.2	49.0	44.3	70.7	51.4	53.3	54.9	55.3	53.6	56.7	57.2	62.2	64.8	51.0
· 고혈압성 질환	5.2	4.0	5.4	4.7	9.4	4.2	3.5	6.8	2.4	6.2	3.3	4.8	4.3	4.1	3.5	6.9	6.1	3.4
· 심장 질환	27.6	24.7	39.9	30.5	22.0	25.2	20.0	37.7	24.8	24.2	29.6	27.7	26.6	31.7	27.1	30.9	31.6	22.4
· 뇌혈관 질환	21.3	19.2	23.0	21.3	23.4	18.2	18.8	22.4	22.8	21.4	20.1	20.7	20.6	19.3	24.6	22.1	24.9	22.9
- 호흡계통의 질환	30.9	21.6	30.7	32.1	33.5	36.7	32.3	32.0	34.4	30.8	38.7	41.6	32.7	37.0	33.2	35.9	28.2	25.7
· 폐렴	19.3	13.0	18.3	20.3	21.2	23.3	19.9	17.4	19.2	19.2	23.8	27.4	19.9	25.8	22.4	21.4	18.0	15.2
· 만성기도질환	4.5	3.0	4.9	4.6	4.0	4.4	3.5	7.2	5.1	4.0	4.9	4.9	5.1	4.1	4.9	6.7	5.6	4.8
- 소화계통의 질환	14.5	12.3	17.5	16.2	14.2	13.5	12.1	16.8	10.7	13.5	17.8	17.2	15.1	13.0	16.6	16.6	15.8	20.2
· 간 질환	9.1	8.0	11.5	10.6	9.1	8.0	7.1	10.1	5.2	8.2	11.5	10.5	9.8	8.1	10.1	10.1	10.1	13.7
- 질병이환 및 사망의 외인	36.5	30.1	37.6	37.7	38.2	37.0	35.4	36.7	37.0	32.5	43.6	41.5	48.7	39.0	44.9	41.6	41.5	42.0
· 운수사고	4.6	2.5	4.0	3.6	3.7	5.0	4.6	3.2	4.0	3.4	6.0	5.9	8.5	6.6	7.4	7.6	6.7	6.8
· 고의적 자해(자살)	21.2	17.9	22.9	22.4	22.7	22.6	21.7	23.3	23.2	19.8	24.8	23.8	27.4	21.9	22.0	22.1	23.1	23.5


〈 악성신생물(암) 연령표준화 사망률 〉




〈 심장 질환 연령표준화 사망률 〉




〈 코로나19 연령표준화 사망률 〉




〈 폐렴 연령표준화 사망률 〉



〈 뇌혈관 질환 연령표준화 사망률 〉



〈 고의적 자해(자살) 연령표준화 사망률 〉



통 계 표

1. 사망자 수 및 조(粗)사망률 추이, 1983-2022년	34
2. 성·연령별 사망자 수, 1983-2022년	35
3. 성·연령별 사망률, 1983-2022년	38
4. 주요 사망원인별 사망자 수 및 구성비, 2022년	41
5. 주요 사망원인별 사망자 수 추이, 2012-2022년	42
6. 주요 사망원인별 사망률 추이, 2012-2022년	45
7. 연령별 사망원인 순위, 2022년	48
8. 연도별 사망원인 순위, 2012-2022년	50
9. OECD 국가의 연령표준화 사망률	52

1. 사망자 수 및 조(粗)사망률 추이, 1983-2022년

(단위: 명, 인구 10만 명당 명, %)

연도	사망자 수	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	조사망률	전년 대비 증감	전년 대비 증감률
1983년	254,563			637.8		
1984년	236,445	-18,118	-7.1	585.2	-52.7	-8.3
1985년	240,418	3,973	1.7	589.2	4.0	0.7
1986년	239,256	-1,162	-0.5	580.5	-8.7	-1.5
1987년	243,504	4,248	1.8	585.0	4.5	0.8
1988년	235,779	-7,725	-3.2	561.0	-24.1	-4.1
1989년	236,818	1,039	0.4	557.9	-3.1	-0.5
1990년	241,616	4,798	2.0	563.6	5.7	1.0
1991년	242,270	654	0.3	559.6	-4.0	-0.7
1992년	236,162	-6,108	-2.5	539.8	-19.7	-3.5
1993년	234,257	-1,905	-0.8	523.5	-16.4	-3.0
1994년	242,439	8,182	3.5	536.3	12.8	2.4
1995년	242,838	399	0.2	532.1	-4.2	-0.8
1996년	241,149	-1,689	-0.7	523.5	-8.6	-1.6
1997년	244,693	3,544	1.5	526.5	3.0	0.6
1998년	245,825	1,132	0.5	524.8	-1.7	-0.3
1999년	247,734	1,909	0.8	525.3	0.4	0.1
2000년	248,740	1,006	0.4	523.3	-2.0	-0.4
2001년	243,813	-4,927	-2.0	509.2	-14.0	-2.7
2002년	247,524	3,711	1.5	514.3	5.1	1.0
2003년	246,463	-1,061	-0.4	510.2	-4.1	-0.8
2004년	246,220	-243	-0.1	507.8	-2.4	-0.5
2005년	245,874	-346	-0.1	505.1	-2.8	-0.5
2006년	244,162	-1,712	-0.7	499.4	-5.6	-1.1
2007년	246,482	2,320	1.0	501.7	2.2	0.5
2008년	246,113	-369	-0.1	498.2	-3.5	-0.7
2009년	246,942	829	0.3	497.3	-0.9	-0.2
2010년	255,405	8,463	3.4	512.0	14.7	3.0
2011년	257,396	1,991	0.8	513.6	1.6	0.3
2012년	267,221	9,825	3.8	530.8	17.1	3.3
2013년	266,257	-964	-0.4	526.6	-4.1	-0.8
2014년	267,692	1,435	0.5	527.3	0.7	0.1
2015년	275,895	8,203	3.1	541.5	14.1	2.7
2016년	280,827	4,932	1.8	549.4	7.9	1.5
2017년	285,534	4,707	1.7	557.3	7.9	1.4
2018년	298,820	13,286	4.7	582.5	25.1	4.5
2019년	295,110	-3,710	-1.2	574.8	-7.6	-1.3
2020년	304,948	9,838	3.3	593.9	19.0	3.3
2021년	317,680	12,732	4.2	618.9	25.0	4.2
2022년	372,939	55,259	17.4	727.6	108.7	17.6

2. 성·연령별 사망자 수, 1983-2022년

□ 남녀전체

(단위: 명)

연도	전체	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상	미상
1983년	254,563	3,334	11,407	9,553	14,484	14,419	28,229	35,102	48,428	51,697	37,665	245
1984년	236,445	3,007	9,813	8,465	13,220	13,423	26,740	32,895	44,982	48,672	35,022	206
1985년	240,418	2,566	8,622	8,058	13,242	13,771	26,226	34,069	45,866	50,984	36,751	263
1986년	239,256	2,405	7,545	7,548	12,600	14,451	25,388	34,228	45,236	51,509	38,088	258
1987년	243,504	2,273	7,039	7,306	12,686	15,029	25,199	35,310	45,590	53,030	39,845	197
1988년	235,779	2,136	6,289	6,688	11,935	14,944	24,208	34,678	44,015	51,937	38,736	213
1989년	236,818	2,126	5,506	6,152	11,548	15,098	23,828	35,135	44,042	52,392	40,830	161
1990년	241,616	1,982	5,092	5,823	10,718	14,907	22,828	35,469	45,349	54,242	45,037	169
1991년	242,270	1,984	4,307	5,301	10,076	15,258	21,953	36,229	45,352	55,064	46,618	128
1992년	236,162	2,227	4,106	5,327	9,577	15,059	20,227	35,371	43,822	54,803	45,188	455
1993년	234,257	2,171	3,582	4,583	8,962	14,903	19,633	35,388	42,757	54,928	47,289	61
1994년	242,439	2,166	3,563	4,630	9,312	15,007	19,376	35,167	44,475	57,555	51,051	137
1995년	242,838	1,998	3,141	4,433	9,202	14,452	20,155	33,973	44,787	58,764	51,876	57
1996년	241,149	1,991	2,923	4,292	8,886	14,341	20,538	32,697	45,072	57,559	52,798	52
1997년	244,693	1,717	2,717	3,883	8,150	13,531	20,700	32,026	46,153	59,113	56,589	114
1998년	245,825	1,466	2,353	3,353	7,222	12,971	20,539	31,619	47,139	60,070	59,010	83
1999년	247,734	2,774	2,204	2,793	6,159	12,035	20,359	30,197	47,573	61,617	61,986	37
2000년	248,740	2,895	2,188	2,440	5,935	11,113	20,808	29,856	47,707	62,655	63,123	20
2001년	243,813	3,016	1,879	2,141	5,087	10,254	20,465	28,285	47,568	62,032	63,068	18
2002년	247,524	2,556	1,909	1,816	4,582	9,607	20,774	27,105	48,475	62,907	67,772	21
2003년	246,463	2,528	1,499	1,775	4,808	9,618	21,104	26,168	48,501	61,625	68,815	22
2004년	246,220	2,241	1,392	1,552	4,015	8,704	20,836	26,259	47,894	62,464	70,853	10
2005년	245,874	1,833	1,202	1,521	4,177	8,517	19,906	25,986	46,041	63,945	72,737	9
2006년	244,162	1,710	1,052	1,473	3,615	7,478	18,816	26,646	43,554	64,879	74,931	8
2007년	246,482	1,707	947	1,547	4,080	7,592	18,564	26,313	42,514	66,214	77,001	3
2008년	246,113	1,580	841	1,435	4,032	7,389	18,134	26,761	41,142	66,226	78,566	7
2009년	246,942	1,415	789	1,514	4,051	7,758	17,970	27,382	40,133	66,528	79,354	48
2010년	255,405	1,508	663	1,451	3,760	7,273	17,579	28,304	39,768	69,528	85,501	70
2011년	257,396	1,435	628	1,405	3,476	6,841	16,346	29,289	38,308	70,088	89,562	18
2012년	267,221	1,405	645	1,230	2,988	6,469	15,729	29,386	36,844	74,289	98,187	49
2013년	266,257	1,305	595	1,084	2,782	6,273	15,270	29,754	35,696	74,130	99,332	36
2014년	267,692	1,305	493	1,109	2,580	5,940	14,611	29,795	35,409	72,660	103,748	42
2015년	275,895	1,190	494	905	2,634	5,418	14,161	28,753	36,596	73,065	112,638	41
2016년	280,827	1,154	483	911	2,505	5,186	13,384	28,615	38,163	71,059	119,325	42
2017년	285,534	1,000	471	823	2,471	4,911	12,702	27,691	37,663	69,960	127,801	41
2018년	298,820	931	397	841	2,528	5,065	12,584	27,874	39,190	71,137	138,230	43
2019년	295,110	822	411	794	2,561	4,905	11,920	27,291	39,442	68,291	138,602	71
2020년	304,948	674	327	766	2,706	4,759	11,574	26,390	41,095	68,301	148,329	27
2021년	317,680	626	287	773	2,778	4,541	11,222	25,413	44,457	68,819	158,739	25
2022년	372,939	565	384	796	2,757	4,427	11,539	26,341	48,998	76,621	200,493	18

2. 성·연령별 사망자 수, 1983-2022년(계속)

□ 남자

(단위: 명)

연도	전체	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상	미상
1983년	148,101	1,790	6,027	5,820	9,134	9,738	20,174	23,549	31,236	27,059	13,512	62
1984년	137,799	1,532	5,276	5,354	8,694	9,317	19,353	22,178	28,838	25,117	12,075	65
1985년	140,671	1,355	4,733	5,114	8,897	9,727	18,992	23,137	29,463	26,602	12,575	76
1986년	139,773	1,261	4,187	4,769	8,581	10,194	18,491	23,366	28,921	26,851	13,090	62
1987년	141,028	1,190	3,851	4,661	8,559	10,743	18,291	24,170	28,921	27,303	13,289	50
1988년	136,912	1,126	3,556	4,388	8,195	10,851	17,811	24,005	27,595	26,654	12,675	56
1989년	137,528	1,118	3,165	4,140	8,093	10,991	17,557	24,472	27,641	26,924	13,392	35
1990년	138,730	1,097	2,895	3,907	7,407	10,918	16,748	24,890	28,353	27,729	14,742	44
1991년	138,270	1,044	2,525	3,681	7,061	11,217	16,296	25,595	28,083	27,680	15,050	38
1992년	134,231	1,191	2,350	3,662	6,782	11,088	14,874	25,213	26,847	27,671	14,443	110
1993년	133,099	1,182	2,029	3,200	6,377	10,888	14,653	25,274	26,410	28,106	14,967	13
1994년	137,683	1,221	2,103	3,156	6,660	11,107	14,636	25,451	27,638	29,216	16,459	36
1995년	137,059	1,144	1,807	3,000	6,443	10,721	15,136	24,517	28,133	29,835	16,313	10
1996년	136,328	1,075	1,729	2,904	6,371	10,581	15,410	23,879	28,320	29,247	16,806	6
1997년	137,456	917	1,609	2,693	5,766	9,798	15,580	23,207	29,291	30,287	18,299	9
1998년	137,879	805	1,407	2,223	5,080	9,344	15,536	23,179	30,512	30,467	19,311	15
1999년	137,637	1,558	1,255	1,869	4,328	8,572	15,457	22,196	30,945	31,266	20,184	7
2000년	137,789	1,545	1,293	1,621	4,165	7,871	15,667	21,991	31,346	31,585	20,701	4
2001년	135,218	1,631	1,113	1,391	3,507	7,330	15,390	20,833	31,711	31,536	20,769	7
2002년	135,846	1,417	1,102	1,185	3,082	6,773	15,635	20,003	32,296	31,749	22,599	5
2003년	135,885	1,453	868	1,175	3,267	6,787	15,761	19,282	32,688	31,331	23,268	5
2004년	136,235	1,226	821	1,038	2,699	5,985	15,461	19,622	32,664	32,499	24,218	2
2005년	135,317	980	715	977	2,614	5,689	14,627	19,212	31,533	33,681	25,289	0
2006년	134,631	958	584	976	2,343	5,000	13,921	19,742	30,053	35,065	25,988	1
2007년	135,664	936	543	1,048	2,481	4,825	13,516	19,598	29,328	36,117	27,271	1
2008년	136,932	842	483	940	2,511	4,763	13,136	19,876	28,683	37,333	28,363	2
2009년	137,735	756	450	974	2,462	4,945	13,058	20,383	28,047	37,862	28,764	34
2010년	142,358	888	388	959	2,384	4,697	12,697	21,130	27,812	40,404	30,955	44
2011년	143,250	818	355	939	2,260	4,412	11,718	21,934	26,931	41,498	32,385	0
2012년	147,372	779	369	820	1,992	4,242	11,208	21,960	26,264	44,314	35,395	29
2013년	146,599	698	352	733	1,850	4,083	10,833	22,068	25,329	44,484	36,159	10
2014년	147,321	715	266	714	1,735	3,843	10,278	22,123	25,324	44,135	38,167	21
2015년	150,449	655	294	587	1,774	3,394	9,872	21,391	26,342	44,317	41,802	21
2016년	152,529	642	282	601	1,676	3,275	9,302	20,980	27,337	43,505	44,920	9
2017년	154,328	569	273	539	1,703	3,136	8,736	20,655	27,231	43,017	48,453	16
2018년	161,187	534	213	504	1,654	3,232	8,659	20,474	28,440	44,257	53,195	25
2019년	160,322	465	230	482	1,620	3,122	8,083	20,038	28,636	43,076	54,524	46
2020년	165,163	387	186	486	1,660	2,968	7,737	19,171	29,774	43,649	59,136	9
2021년	171,967	347	162	475	1,783	2,848	7,521	18,249	32,344	43,958	64,277	3
2022년	196,465	322	215	479	1,717	2,875	7,551	18,977	35,339	48,980	80,008	2

2. 성·연령별 사망자 수, 1983-2022년(계속)

□ 여자

(단위: 명)

연도	전체	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상	미상
1983년	106,462	1,544	5,380	3,733	5,350	4,681	8,055	11,553	17,192	24,638	24,153	183
1984년	98,646	1,475	4,537	3,111	4,526	4,106	7,387	10,717	16,144	23,555	22,947	141
1985년	99,747	1,211	3,889	2,944	4,345	4,044	7,234	10,932	16,403	24,382	24,176	187
1986년	99,483	1,144	3,358	2,779	4,019	4,257	6,897	10,862	16,315	24,658	24,998	196
1987년	102,476	1,083	3,188	2,645	4,127	4,286	6,908	11,140	16,669	25,727	26,556	147
1988년	98,867	1,010	2,733	2,300	3,740	4,093	6,397	10,673	16,420	25,283	26,061	157
1989년	99,290	1,008	2,341	2,012	3,455	4,107	6,271	10,663	16,401	25,468	27,438	126
1990년	102,886	885	2,197	1,916	3,311	3,989	6,080	10,579	16,996	26,513	30,295	125
1991년	104,000	940	1,782	1,620	3,015	4,041	5,657	10,634	17,269	27,384	31,568	90
1992년	101,931	1,036	1,756	1,665	2,795	3,971	5,353	10,158	16,975	27,132	30,745	345
1993년	101,158	989	1,553	1,383	2,585	4,015	4,980	10,114	16,347	26,822	32,322	48
1994년	104,756	945	1,460	1,474	2,652	3,900	4,740	9,716	16,837	28,339	34,592	101
1995년	105,779	854	1,334	1,433	2,759	3,731	5,019	9,456	16,654	28,929	35,563	47
1996년	104,821	916	1,194	1,388	2,515	3,760	5,128	8,818	16,752	28,312	35,992	46
1997년	107,237	800	1,108	1,190	2,384	3,733	5,120	8,819	16,862	28,826	38,290	105
1998년	107,946	661	946	1,130	2,142	3,627	5,003	8,440	16,627	29,603	39,699	68
1999년	110,097	1,216	949	924	1,831	3,463	4,902	8,001	16,628	30,351	41,802	30
2000년	110,951	1,350	895	819	1,770	3,242	5,141	7,865	16,361	31,070	42,422	16
2001년	108,595	1,385	766	750	1,580	2,924	5,075	7,452	15,857	30,496	42,299	11
2002년	111,678	1,139	807	631	1,500	2,834	5,139	7,102	16,179	31,158	45,173	16
2003년	110,578	1,075	631	600	1,541	2,831	5,343	6,886	15,813	30,294	45,547	17
2004년	109,985	1,015	571	514	1,316	2,719	5,375	6,637	15,230	29,965	46,635	8
2005년	110,557	853	487	544	1,563	2,828	5,279	6,774	14,508	30,264	47,448	9
2006년	109,531	752	468	497	1,272	2,478	4,895	6,904	13,501	29,814	48,943	7
2007년	110,818	771	404	499	1,599	2,767	5,048	6,715	13,186	30,097	49,730	2
2008년	109,181	738	358	495	1,521	2,626	4,998	6,885	12,459	28,893	50,203	5
2009년	109,207	659	339	540	1,589	2,813	4,912	6,999	12,086	28,666	50,590	14
2010년	113,047	620	275	492	1,376	2,576	4,882	7,174	11,956	29,124	54,546	26
2011년	114,146	617	273	466	1,216	2,429	4,628	7,355	11,377	28,590	57,177	18
2012년	119,849	626	276	410	996	2,227	4,521	7,426	10,580	29,975	62,792	20
2013년	119,658	607	243	351	932	2,190	4,437	7,686	10,367	29,646	63,173	26
2014년	120,371	590	227	395	845	2,097	4,333	7,672	10,085	28,525	65,581	21
2015년	125,446	535	200	318	860	2,024	4,289	7,362	10,254	28,748	70,836	20
2016년	128,298	512	201	310	829	1,911	4,082	7,635	10,826	27,554	74,405	33
2017년	131,206	431	198	284	768	1,775	3,966	7,036	10,432	26,943	79,348	25
2018년	137,633	397	184	337	874	1,833	3,925	7,400	10,750	26,880	85,035	18
2019년	134,788	357	181	312	941	1,783	3,837	7,253	10,806	25,215	84,078	25
2020년	139,785	287	141	280	1,046	1,791	3,837	7,219	11,321	24,652	89,193	18
2021년	145,713	279	125	298	995	1,693	3,701	7,164	12,113	24,861	94,462	22
2022년	176,474	243	169	317	1,040	1,552	3,988	7,364	13,659	27,641	120,485	16

3. 성·연령별 사망률, 1983-2022년

□ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명)

연도	전체*	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상
1983년	637.8	410.5	154.9	107.0	178.7	279.6	657.9	1,300.3	3,007.9	6,933.9	19,345.2
1984년	585.2	412.4	134.9	94.8	160.0	248.6	615.7	1,168.3	2,696.2	6,260.0	17,052.9
1985년	589.2	384.1	120.7	90.5	158.2	244.1	598.5	1,156.7	2,662.7	6,259.8	17,079.2
1986년	580.5	359.6	107.6	85.5	149.1	244.6	573.5	1,111.8	2,549.2	6,168.0	16,833.5
1987년	585.0	352.5	101.9	83.6	149.3	243.3	560.7	1,095.7	2,490.8	6,137.3	16,741.5
1988년	561.0	327.6	92.6	77.5	140.0	231.3	529.9	1,029.3	2,321.1	5,803.4	15,478.1
1989년	557.9	320.9	83.0	72.3	135.1	222.9	513.7	1,000.5	2,226.8	5,671.1	15,519.3
1990년	563.6	302.0	79.7	69.6	123.6	207.7	491.5	982.2	2,204.0	5,468.0	14,900.5
1991년	559.6	289.3	69.5	64.1	115.9	202.6	467.0	968.5	2,134.2	5,343.9	14,709.7
1992년	539.8	312.0	67.9	65.2	109.8	192.2	422.4	916.2	1,986.2	5,099.2	13,600.6
1993년	523.5	308.8	60.5	55.9	98.8	179.5	402.2	887.0	1,943.4	4,910.0	12,817.1
1994년	536.3	308.7	60.0	57.9	102.3	176.5	382.9	866.7	1,934.1	4,945.2	13,226.1
1995년	532.1	284.7	52.4	56.8	101.7	167.5	376.3	833.8	1,843.3	4,892.8	12,951.3
1996년	523.5	288.8	48.2	56.1	99.2	164.8	361.0	800.7	1,755.1	4,647.8	12,614.2
1997년	526.5	255.5	44.3	51.9	91.9	154.5	346.4	770.7	1,709.1	4,616.5	12,835.5
1998년	524.8	230.4	38.0	45.6	83.0	146.9	328.5	742.4	1,667.2	4,488.3	12,806.8
1999년	525.3	464.0	35.5	38.9	72.3	135.3	310.1	696.5	1,604.6	4,385.7	12,980.8
2000년	523.3	484.1	35.2	34.9	70.5	125.0	298.8	677.4	1,540.0	4,260.7	12,715.5
2001년	509.2	528.8	30.5	31.4	61.3	115.6	276.0	635.6	1,469.8	4,049.1	12,104.6
2002년	514.3	509.7	31.6	27.2	55.9	108.5	267.3	602.4	1,418.7	3,938.1	12,232.2
2003년	510.2	538.1	25.6	26.8	59.6	108.4	263.8	567.7	1,360.3	3,688.8	11,593.4
2004년	507.8	486.9	24.7	23.5	51.0	97.8	254.4	548.7	1,315.5	3,536.1	11,294.9
2005년	505.1	423.8	22.3	22.8	54.3	96.1	239.1	511.6	1,252.9	3,383.7	11,053.2
2006년	499.4	407.8	20.4	21.9	47.8	85.1	223.5	492.4	1,176.5	3,212.2	10,825.7
2007년	501.7	381.5	19.3	22.8	55.1	87.1	218.4	461.5	1,121.9	3,086.6	10,501.5
2008년	498.2	345.5	17.8	21.0	55.4	86.2	210.8	446.6	1,052.3	2,918.3	10,009.1
2009년	497.3	325.7	17.2	22.2	56.8	92.1	206.5	433.0	1,001.8	2,766.0	9,398.7
2010년	512.0	345.5	15.1	21.3	54.3	87.4	201.7	420.8	971.7	2,740.9	9,423.9
2011년	513.6	318.9	14.7	20.9	51.4	83.2	187.7	408.2	923.0	2,623.6	9,245.1
2012년	530.8	306.8	15.3	18.8	45.0	79.5	180.5	389.9	873.5	2,610.8	9,466.6
2013년	526.6	294.6	14.2	17.1	42.3	78.2	174.4	382.1	821.8	2,475.5	8,902.6
2014년	527.3	310.2	11.8	18.2	39.2	75.7	165.8	372.4	781.7	2,358.0	8,597.5
2015년	541.5	281.9	11.8	15.5	39.7	70.6	161.2	352.9	758.5	2,333.6	8,584.7
2016년	549.4	282.1	11.6	16.3	37.4	68.8	153.6	346.9	740.8	2,239.0	8,393.2
2017년	557.3	270.5	11.4	15.3	36.6	66.5	147.0	332.4	692.6	2,138.0	8,342.7
2018년	582.5	280.7	9.8	16.2	37.3	69.8	148.2	330.7	684.9	2,092.6	8,407.7
2019년	574.8	268.3	10.5	15.8	37.7	69.0	143.0	320.4	652.4	1,948.1	7,833.7
2020년	593.9	240.6	8.6	15.7	39.9	68.8	140.4	309.1	638.1	1,895.5	7,824.5
2021년	618.9	241.2	8.0	16.3	41.4	67.2	137.7	297.5	646.2	1,873.6	7,847.3
2022년	727.6	226.8	11.3	16.9	42.3	66.7	143.2	308.1	677.6	2,041.8	9,237.2

* 연령미상 포함

3. 성·연령별 사망률, 1983-2022년(계속)

□ 남자

(단위: 인구 10만 명당 명)

연도	전체*	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상
1983년	735.8	425.1	158.1	126.2	220.8	361.7	925.4	1,890.8	4,403.5	9,970.3	27,952.6
1984년	676.3	405.2	140.1	116.2	206.4	330.1	874.7	1,696.0	3,937.2	8,835.9	23,367.7
1985년	683.7	389.2	128.1	111.4	208.0	330.7	848.0	1,678.1	3,914.0	8,855.6	23,383.2
1986년	672.9	355.6	115.4	104.8	198.6	332.3	816.3	1,611.7	3,753.1	8,740.1	23,038.1
1987년	672.8	356.0	107.5	103.4	196.9	336.4	795.4	1,579.5	3,667.0	8,574.8	22,132.1
1988년	647.2	327.0	101.0	98.7	187.9	326.1	762.8	1,486.6	3,399.4	8,054.6	19,984.5
1989년	643.9	317.4	91.8	94.4	184.9	316.1	741.1	1,442.5	3,279.1	7,876.2	19,994.9
1990년	643.2	313.9	87.0	90.5	166.1	296.2	706.9	1,429.9	3,264.3	7,562.7	18,489.4
1991년	634.7	285.6	78.0	86.2	157.9	290.1	679.7	1,411.2	3,139.2	7,215.5	17,973.4
1992년	609.8	312.4	74.2	86.8	151.2	275.9	609.6	1,339.4	2,886.3	6,903.8	16,426.3
1993년	592.2	314.9	65.2	76.1	136.7	254.6	588.3	1,314.3	2,889.2	6,805.4	15,617.4
1994년	606.3	324.8	67.2	76.8	142.5	253.6	565.7	1,297.5	2,880.3	6,769.9	16,347.2
1995년	597.8	305.6	57.1	74.7	138.8	241.5	552.6	1,240.6	2,755.2	6,687.0	15,502.8
1996년	589.1	294.5	53.9	73.6	138.9	236.1	530.5	1,201.1	2,597.1	6,372.4	15,133.5
1997년	588.8	260.4	49.5	69.7	127.2	217.4	510.5	1,143.1	2,525.8	6,402.6	15,465.8
1998년	586.2	242.3	42.9	58.5	114.2	206.3	486.5	1,110.0	2,483.2	6,189.9	15,420.9
1999년	581.3	497.6	38.1	50.2	99.2	188.3	461.2	1,040.3	2,375.5	6,076.5	15,311.4
2000년	577.4	493.6	39.4	44.6	96.7	172.9	441.5	1,010.5	2,278.7	5,895.7	14,864.7
2001년	562.7	546.8	34.2	39.1	82.5	161.3	408.0	945.3	2,184.4	5,666.0	14,049.6
2002년	562.5	540.5	34.6	33.9	73.5	149.3	395.6	895.4	2,086.9	5,447.5	14,244.7
2003년	560.7	592.6	28.2	33.8	79.2	149.7	386.9	840.7	2,009.5	5,092.9	13,589.7
2004년	560.3	512.2	27.8	29.7	66.9	131.9	370.7	821.8	1,956.9	4,947.0	13,256.9
2005년	554.4	436.6	25.3	27.7	66.2	126.0	345.0	757.1	1,861.6	4,733.1	13,143.7
2006년	549.4	441.1	21.7	27.4	60.3	111.8	324.2	730.5	1,749.9	4,543.6	12,877.0
2007년	550.9	405.2	21.2	29.2	65.1	108.9	311.9	687.2	1,657.6	4,340.7	12,799.1
2008년	553.1	357.5	19.6	26.1	66.9	109.1	300.1	662.1	1,561.2	4,176.9	12,500.6
2009년	553.7	337.7	18.9	27.0	66.9	115.1	295.1	643.0	1,480.3	3,938.9	11,803.3
2010년	570.0	394.4	17.0	26.7	66.4	110.7	286.3	627.1	1,428.6	3,930.7	11,842.6
2011년	571.1	353.0	16.1	26.5	64.3	105.2	264.2	610.6	1,357.5	3,784.6	11,619.8
2012년	585.1	331.1	17.0	23.8	57.5	102.4	252.6	581.5	1,296.6	3,745.0	11,778.8
2013년	579.8	306.9	16.2	22.1	53.8	99.9	243.3	564.5	1,209.1	3,534.4	11,044.8
2014년	580.6	331.4	12.3	22.4	50.2	96.1	229.7	550.2	1,154.1	3,380.9	10,608.0
2015년	591.0	302.5	13.7	19.3	50.8	86.6	221.4	522.1	1,124.5	3,312.6	10,491.2
2016년	597.5	306.2	13.1	20.7	47.5	85.1	210.5	504.9	1,092.3	3,176.6	10,213.2
2017년	603.4	299.7	12.9	19.3	47.9	83.0	199.6	492.0	1,028.2	3,014.7	10,038.4
2018년	629.6	313.1	10.3	18.6	46.3	87.0	201.0	482.9	1,017.8	2,954.8	10,089.4
2019년	626.0	295.8	11.4	18.5	45.4	85.6	190.9	467.8	968.7	2,762.0	9,445.9
2020년	645.0	269.6	9.6	19.3	46.6	83.4	184.8	445.9	945.0	2,700.4	9,419.9
2021년	672.0	261.1	8.8	19.4	50.7	81.8	181.7	423.5	960.6	2,649.9	9,462.5
2022년	769.2	252.5	12.4	19.8	50.3	83.8	184.6	439.7	997.0	2,870.0	10,793.8

* 연령미상 포함

3. 성·연령별 사망률, 1983-2022년(계속)

□ 여자

(단위: 인구 10만 명당 명)

연도	전체*	0세	1-9세	10-19세	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-69세	70-79세	80세이상
1983년	538.2	394.7	151.4	86.5	134.8	189.9	381.6	794.5	1,908.8	5,196.0	16,502.5
1984년	492.5	420.2	129.3	72.0	111.7	159.3	346.7	710.7	1,725.0	4,775.6	14,929.8
1985년	493.1	378.4	112.7	68.3	106.1	149.8	337.6	697.8	1,691.5	4,743.0	14,978.7
1986년	486.7	364.2	99.2	65.0	97.3	149.9	319.1	666.9	1,625.1	4,671.1	14,753.0
1987년	496.0	348.7	95.8	62.4	99.4	143.7	314.8	658.3	1,600.3	4,714.9	14,922.6
1988년	473.6	328.2	83.6	55.0	89.8	130.7	286.5	608.4	1,514.0	4,482.6	13,948.4
1989년	470.8	324.9	73.4	48.8	82.8	124.7	276.3	587.5	1,445.1	4,375.9	13,990.8
1990년	483.0	288.3	71.8	47.3	78.7	114.3	267.2	565.5	1,429.4	4,239.9	13,614.5
1991년	483.5	293.4	60.2	40.5	71.4	110.2	245.5	551.9	1,403.5	4,233.8	13,537.7
1992년	469.0	311.6	61.1	42.1	66.0	104.1	227.9	513.5	1,330.2	4,026.0	12,583.6
1993년	454.1	301.9	55.2	34.7	58.7	99.7	208.3	489.4	1,271.1	3,800.8	11,834.5
1994년	465.6	290.0	52.0	37.9	59.9	94.6	191.6	463.6	1,256.6	3,869.9	12,124.7
1995년	465.8	260.8	47.3	37.8	62.6	89.1	191.7	450.6	1,182.2	3,832.3	12,042.2
1996년	457.3	282.4	41.9	37.4	57.5	89.1	184.2	420.9	1,133.7	3,632.3	11,704.4
1997년	463.6	250.1	38.5	32.8	55.0	87.8	175.1	415.0	1,094.4	3,570.1	11,870.7
1998년	462.9	217.4	32.5	31.9	50.4	84.3	163.6	388.7	1,040.0	3,498.4	11,831.2
1999년	468.8	427.0	32.5	26.7	44.0	79.8	152.5	363.4	1,000.5	3,408.7	12,092.1
2000년	468.7	473.6	30.6	24.4	43.1	74.7	150.5	352.6	950.0	3,323.7	11,877.5
2001년	455.4	509.0	26.3	23.0	39.0	67.6	139.3	331.7	888.5	3,126.5	11,334.2
2002년	465.8	475.9	28.2	19.8	37.5	65.6	134.6	313.5	865.5	3,071.0	11,424.7
2003년	459.3	478.7	22.8	19.1	39.1	65.2	136.1	297.3	815.6	2,870.4	10,784.1
2004년	455.1	459.5	21.3	16.4	34.3	62.3	133.7	276.8	772.4	2,700.7	10,488.7
2005년	455.5	409.9	18.9	17.3	41.7	65.1	129.2	266.5	732.4	2,568.7	10,189.4
2006년	449.3	372.1	19.0	15.7	34.6	57.4	118.7	254.9	680.3	2,388.9	9,981.4
2007년	452.2	356.1	17.2	15.6	44.5	64.6	121.2	235.6	652.8	2,292.0	9,560.3
2008년	443.0	332.7	15.8	15.4	43.2	62.5	118.3	230.3	601.2	2,100.5	8,996.1
2009년	440.7	312.9	15.4	16.8	46.1	68.2	114.9	221.9	572.4	1,985.2	8,423.0
2010년	454.0	293.3	13.0	15.3	41.2	63.1	114.0	213.7	557.2	1,930.4	8,445.0
2011년	456.0	282.6	13.3	14.6	37.5	60.2	108.3	205.2	525.1	1,815.3	8,286.0
2012년	476.4	281.1	13.6	13.2	31.3	55.8	105.7	197.5	482.6	1,803.3	8,523.5
2013년	473.4	281.7	11.9	11.7	29.7	55.7	103.1	198.2	461.1	1,707.8	8,013.0
2014년	474.1	287.9	11.2	13.6	27.0	54.5	99.9	192.8	431.8	1,606.1	7,743.3
2015년	492.1	260.1	9.9	11.4	27.3	53.8	99.2	181.7	413.1	1,603.2	7,753.2
2016년	501.5	256.7	9.9	11.6	26.2	51.8	95.0	186.6	408.8	1,527.3	7,577.9
2017년	511.4	239.6	9.9	11.0	24.0	49.2	93.0	170.3	374.0	1,460.1	7,562.6
2018년	535.6	246.3	9.4	13.5	27.2	51.7	93.8	176.7	367.2	1,413.4	7,613.8
2019년	523.9	239.3	9.5	12.9	29.3	51.4	93.5	171.3	349.8	1,295.8	7,053.1
2020년	543.0	210.2	7.6	11.9	32.5	53.3	94.6	170.3	344.1	1,240.7	7,034.5
2021년	566.0	220.4	7.1	13.0	31.2	51.8	92.2	169.3	344.8	1,234.3	7,030.7
2022년	686.2	199.9	10.2	13.9	33.5	48.4	100.5	174.0	370.5	1,351.0	8,429.8

* 연령미상 포함

4. 주요 사망원인별 사망자 수 및 구성비, 2022년

(단위: 명, %)

사망원인	사망자수			사망자수 구성비		
	남녀전체	남	여	남녀전체	남	여
총 사망자 수	372,939	196,465	176,474	100.0	100.0	100.0
특정 감염성 및 기생충성 질환*	41,783	19,650	22,133	11.2	10.0	12.5
호흡기 결핵	1,223	746	477	0.3	0.4	0.3
패혈증	6,928	2,920	4,008	1.9	1.5	2.3
코로나19	31,280	14,793	16,487	8.4	7.5	9.3
신생물	85,075	52,200	32,875	22.8	26.6	18.6
악성신생물(암)	83,378	51,236	32,142	22.4	26.1	18.2
식도의 악성신생물	1,618	1,457	161	0.4	0.7	0.1
위의 악성신생물	7,147	4,620	2,527	1.9	2.4	1.4
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	9,164	5,255	3,909	2.5	2.7	2.2
간 및 간내 담관의 악성신생물	10,212	7,423	2,789	2.7	3.8	1.6
체장의 악성신생물	7,325	3,813	3,512	2.0	1.9	2.0
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	18,584	13,715	4,869	5.0	7.0	2.8
유방의 악성신생물	2,878	17	2,861	0.8	0.0	1.6
자궁경부의 악성신생물	785	0	785	0.2	0.0	0.4
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	519	0	519	0.1	0.0	0.3
전립선의 악성신생물	2,383	2,383	0	0.6	1.2	0.0
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	1,474	811	663	0.4	0.4	0.4
백혈병	2,034	1,193	841	0.5	0.6	0.5
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범한 특정장애	882	375	507	0.2	0.2	0.3
내분비, 영양 및 대사 질환	12,865	6,529	6,336	3.4	3.3	3.6
당뇨병	11,178	5,706	5,472	3.0	2.9	3.1
정신 및 행동장애	3,697	1,935	1,762	1.0	1.0	1.0
신경계통의 질환	19,854	7,691	12,163	5.3	3.9	6.9
알츠하이머병	11,624	3,445	8,179	3.1	1.8	4.6
눈 및 눈 부속기의 질환	0	0	0	0.0	0.0	0.0
귀 및 유도의 질환	7	3	4	0.0	0.0	0.0
순환계통 질환	69,033	32,881	36,152	18.5	16.7	20.5
고혈압성 질환	7,717	2,674	5,043	2.1	1.4	2.9
허혈성 심장 질환	14,739	8,489	6,250	4.0	4.3	3.5
기타 심장 질환	18,976	8,233	10,743	5.1	4.2	6.1
뇌혈관 질환	25,420	12,350	13,070	6.8	6.3	7.4
호흡계통의 질환	41,919	23,662	18,257	11.2	12.0	10.3
폐렴	26,710	14,213	12,497	7.2	7.2	7.1
만성 하기도 질환	6,005	4,039	1,966	1.6	2.1	1.1
소화계통의 질환	14,123	8,522	5,601	3.8	4.3	3.2
간 질환	7,541	5,457	2,084	2.0	2.8	1.2
피부 및 피하조직의 질환	545	194	351	0.1	0.1	0.2
근골격계통 및 결합 조직의 질환	1,594	598	996	0.4	0.3	0.6
비뇨생식계통의 질환	10,231	4,418	5,813	2.7	2.2	3.3
임신, 출산 및 산후기	25	0	25	0.0	0.0	0.0
출생전후기에 기원한 특정병태	278	164	114	0.1	0.1	0.1
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	302	148	154	0.1	0.1	0.1
달리 분류되지 않은 증상, 징후	44,038	19,272	24,766	11.8	9.8	14.0
질병이환 및 사망의 외인	26,688	18,223	8,465	7.2	9.3	4.8
운수사고	3,471	2,604	867	0.9	1.3	0.5
낙상(추락)	2,702	1,956	746	0.7	1.0	0.4
우발적 익사 및 익수	473	359	114	0.1	0.2	0.1
연기, 불 및 불꽃에 노출	276	184	92	0.1	0.1	0.1
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	251	161	90	0.1	0.1	0.1
고의적 자해(자살)	12,906	9,019	3,887	3.5	4.6	2.2
가해(타살)	320	168	152	0.1	0.1	0.1

5. 주요 사망원인별 사망자 수 추이, 2012-2022년

□ 남녀전체

(단위: 명, %)

사망원인	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2022	증 감 률	
								'12년 대비	'21년 대비
전체	267,221	267,692	280,827	298,820	304,948	317,680	372,939	39.6	17.4
특정 감염성 및 기생충성 질환*	7,106	6,912	7,946	8,746	10,419	14,978	41,783	488.0	179.0
호흡기 결핵	2,244	2,136	2,020	1,658	1,223	1,324	1,223	-45.5	-7.6
패혈증	2,140	2,503	3,596	4,665	6,086	6,429	6,928	223.7	7.8
코로나19	0	0	0	0	950	5,030	31,280	-	521.9
신생물	74,990	77,902	79,729	80,747	83,776	84,363	85,075	13.4	0.8
악성신생물(암)	73,759	76,611	78,194	79,153	82,204	82,688	83,378	13.0	0.8
식도의 악성신생물	1,398	1,540	1,524	1,435	1,564	1,569	1,618	15.7	3.1
위의 악성신생물	9,342	8,917	8,264	7,746	7,510	7,249	7,147	-23.5	-1.4
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	8,198	8,397	8,432	8,786	8,944	8,984	9,164	11.8	2.0
간 및 간내 담관의 악성신생물	11,335	11,566	11,001	10,611	10,565	10,255	10,212	-9.9	-0.4
췌장의 악성신생물	4,778	5,116	5,614	6,036	6,775	6,931	7,325	53.3	5.7
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	16,654	17,440	17,963	17,852	18,673	18,902	18,584	11.6	-1.7
유방의 악성신생물	2,013	2,271	2,472	2,473	2,745	2,744	2,878	43.0	4.9
자궁경부의 악성신생물	889	960	897	845	810	853	785	-11.7	-8.0
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	330	340	403	423	474	511	519	57.3	1.6
전립선의 악성신생물	1,460	1,667	1,745	1,995	2,194	2,360	2,383	63.2	1.0
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	1,186	1,285	1,327	1,355	1,437	1,399	1,474	24.3	5.4
백혈병	1,666	1,671	1,842	1,848	1,825	2,038	2,034	22.1	-0.2
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역매커니즘을 침범한 특정장애	626	637	703	873	880	848	882	40.9	4.0
내분비, 영양 및 대사 질환	12,543	11,611	11,063	10,325	10,052	10,524	12,865	2.6	22.2
당뇨병	11,557	10,526	9,807	8,790	8,456	8,961	11,178	-3.3	24.7
정신 및 행동장애	5,574	5,096	5,299	4,621	4,348	3,501	3,697	-33.7	5.6
신경계통의 질환	8,138	9,967	10,841	12,818	13,790	14,831	19,854	144.0	33.9
알츠하이머병	3,346	4,399	4,823	6,157	7,532	7,993	11,624	247.4	45.4
눈 및 눈 부속기의 질환	1	0	1	5	1	2	0	-100.0	-100.0
귀 및 유도의 질환	2	1	4	9	5	6	7	250.0	16.7
순환계통 질환	58,960	57,814	60,388	62,946	62,196	62,370	69,033	17.1	10.7
고혈압성 질환	5,239	5,061	5,416	6,065	6,100	6,223	7,717	47.3	24.0
허혈성 심장 질환	14,570	14,184	14,654	14,500	14,056	14,115	14,739	1.2	4.4
기타 심장 질환	11,872	12,404	15,081	17,504	18,291	17,454	18,976	59.8	8.7
뇌혈관 질환	25,744	24,486	23,415	22,940	21,860	22,607	25,420	-1.3	12.4
호흡계통의 질환	22,770	24,159	29,404	37,763	36,368	36,831	41,919	84.1	13.8
폐렴	10,314	12,021	16,476	23,280	22,257	22,812	26,710	159.0	17.1
만성 하기도 질환	7,831	7,171	6,992	6,608	5,668	5,357	6,005	-23.3	12.1
소화계통의 질환	11,276	11,352	11,949	12,401	12,870	13,144	14,123	25.2	7.4
간 질환	6,793	6,635	6,798	6,858	6,979	7,129	7,541	11.0	5.8
피부 및 피하조직의 질환	443	484	518	612	568	533	545	23.0	2.3
근골격계통 및 결합 조직의 질환	1,767	1,559	1,496	1,412	1,413	1,377	1,594	-9.8	15.8
비뇨생식계통의 질환	5,438	5,834	7,168	8,160	9,343	9,779	10,231	88.1	4.6
임신, 출산 및 산후기	56	48	37	41	36	24	25	-55.4	4.2
출생전후기에 기원한 특정병태	764	696	616	476	331	309	278	-63.6	-10.0
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	499	471	426	359	309	280	302	-39.5	7.9
달리 분류되지 않은 증상, 징후	25,115	23,800	25,021	28,466	31,801	37,833	44,038	75.3	16.4
질병이환 및 사망의 외인	31,153	29,349	28,218	28,040	26,442	26,147	26,688	-14.3	2.1
운수사고	6,502	5,700	5,150	4,671	3,947	3,624	3,471	-46.6	-4.2
낙상(추락)	2,104	2,282	2,603	2,669	2,663	2,722	2,702	28.4	-0.7
우발적 익사 및 익수	712	564	649	557	520	462	473	-33.6	2.4
연기, 불 및 불꽃에 노출	311	323	283	316	264	253	276	-11.3	9.1
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	282	209	299	297	242	240	251	-11.0	4.6
고의적 자해(자살)	14,160	13,836	13,092	13,670	13,195	13,352	12,906	-8.9	-3.3
가해(타살)	542	511	436	397	386	356	320	-41.0	-10.1

5. 주요 사망원인별 사망자 수 추이, 2012-2022년(계속)

□ 남자

(단위: 명, %)

사망원인	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2022	증 감 륜	
								'12년 대비	'21년 대비
전체	147,372	147,321	152,529	161,187	165,163	171,967	196,465	33.3	14.2
특정 감염성 및 기생충성 질환*	3,878	3,688	3,980	4,209	4,890	7,320	19,650	406.7	168.4
호흡기 결핵	1,489	1,402	1,275	1,042	774	797	746	-49.9	-6.4
패혈증	912	1,091	1,523	1,946	2,553	2,728	2,920	220.2	7.0
코로나19	0	0	0	0	483	2,659	14,793	-	456.3
신생물	47,104	48,552	49,009	49,797	51,686	51,827	52,200	10.8	0.7
악성신생물(암)	46,462	47,869	48,208	48,898	50,817	50,922	51,236	10.3	0.6
식도의 악성신생물	1,278	1,407	1,379	1,314	1,404	1,408	1,457	14.0	3.5
위의 악성신생물	6,090	5,767	5,318	5,083	4,807	4,769	4,620	-24.1	-3.1
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	4,692	4,791	4,686	4,923	5,060	5,024	5,255	12.0	4.6
간 및 간내 담관의 악성신생물	8,494	8,616	8,044	7,790	7,812	7,524	7,423	-12.6	-1.3
췌장의 악성신생물	2,616	2,752	2,901	3,193	3,452	3,600	3,813	45.8	5.9
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	12,175	12,785	13,324	13,188	13,824	13,953	13,715	12.6	-1.7
유방의 악성신생물	20	17	16	13	20	19	17	-15.0	-10.5
자궁경부의 악성신생물	0	0	0	0	0	0	0	-	-
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	0	0	0	0	0	0	0	-	-
전립선의 악성신생물	1,460	1,667	1,745	1,995	2,194	2,360	2,383	63.2	1.0
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	619	716	720	727	784	782	811	31.0	3.7
백혈병	919	921	1,025	1,081	1,048	1,167	1,193	29.8	2.2
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역매커니즘을 침범한 특정장애	279	283	282	376	378	362	375	34.4	3.6
내분비, 영양 및 대사 질환	6,340	5,836	5,551	5,165	5,105	5,473	6,529	3.0	19.3
당뇨병	5,849	5,283	4,891	4,423	4,320	4,677	5,706	-2.4	22.0
정신 및 행동장애	2,214	2,080	2,270	2,111	2,124	1,832	1,935	-12.6	5.6
신경계통의 질환	3,382	4,089	4,434	5,129	5,452	5,983	7,691	127.4	28.5
알츠하이머병	966	1,302	1,404	1,772	2,260	2,416	3,445	256.6	42.6
눈 및 눈 부속기의 질환	0	0	0	1	0	0	0	-	-
귀 및 유도의 질환	1	1	0	5	4	4	3	200.0	-25.0
순환계통 질환	27,818	27,502	28,433	29,342	29,568	29,726	32,881	18.2	10.6
고혈압성 질환	1,620	1,517	1,671	1,828	1,997	2,124	2,674	65.1	25.9
허혈성 심장 질환	7,698	7,481	7,924	7,921	7,959	7,922	8,489	10.3	7.2
기타 심장 질환	5,360	5,797	6,602	7,661	7,999	7,504	8,233	53.6	9.7
뇌혈관 질환	12,380	11,827	11,284	10,927	10,630	11,110	12,350	-0.2	11.2
호흡계통의 질환	12,685	13,541	16,394	20,777	20,671	21,293	23,662	86.5	11.1
폐렴	5,203	6,120	8,586	12,111	12,085	12,565	14,213	173.2	13.1
만성 하기도 질환	4,844	4,496	4,358	4,221	3,678	3,601	4,039	-16.6	12.2
소화계통의 질환	7,407	7,285	7,594	7,650	7,922	8,109	8,522	15.1	5.1
간 질환	5,364	5,045	5,165	5,098	5,192	5,303	5,457	1.7	2.9
피부 및 피하조직의 질환	143	172	175	239	241	209	194	35.7	-7.2
근골격계통 및 결합 조직의 질환	615	525	531	476	489	540	598	-2.8	10.7
비뇨생식계통의 질환	2,575	2,739	3,282	3,548	4,113	4,223	4,418	71.6	4.6
임신, 출산 및 산후기	0	0	0	0	0	0	0	-	-
출생전후기에 기원한 특정병태	429	389	353	281	183	160	164	-61.8	2.5
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	257	236	216	174	170	145	148	-42.4	2.1
달리 분류되지 않은 증상, 징후	11,137	10,408	10,760	12,414	14,135	16,972	19,272	73.0	13.6
질병이한 및 사망의 외인	21,108	19,995	19,265	19,493	18,032	17,789	18,223	-13.7	2.4
운수사고	4,785	4,182	3,762	3,391	2,955	2,742	2,604	-45.6	-5.0
낙상(추락)	1,577	1,689	1,903	1,915	1,926	1,921	1,956	24.0	1.8
우발적 익사 및 익수	571	440	500	432	399	351	359	-37.1	2.3
연기, 불 및 불꽃에 노출	217	214	196	183	165	172	184	-15.2	7.0
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	213	130	199	210	177	169	161	-24.4	-4.7
고의적 자해(자살)	9,622	9,736	9,243	9,862	9,093	9,193	9,019	-6.3	-1.9
가해(타살)	297	261	214	216	219	190	168	-43.4	-11.6

5. 주요 사망원인별 사망자 수 추이, 2012-2022년(계속)

□ 여자

(단위: 명, %)

사망원인	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2022	증 감 른	
								'12년 대비	'21년 대비
전체	119,849	120,371	128,298	137,633	139,785	145,713	176,474	47.2	21.1
특정 감염성 및 기생충성 질환*	3,228	3,224	3,966	4,537	5,529	7,658	22,133	585.7	189.0
호흡기 결핵	755	734	745	616	449	527	477	-36.8	-9.5
패혈증	1,228	1,412	2,073	2,719	3,533	3,701	4,008	226.4	8.3
코로나19	0	0	0	0	467	2,371	16,487	-	595.4
신생물	27,886	29,350	30,720	30,950	32,090	32,536	32,875	17.9	1.0
악성신생물(암)	27,297	28,742	29,986	30,255	31,387	31,766	32,142	17.7	1.2
식도의 악성신생물	120	133	145	121	160	161	161	34.2	0.0
위의 악성신생물	3,252	3,150	2,946	2,663	2,703	2,480	2,527	-22.3	1.9
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	3,506	3,606	3,746	3,863	3,884	3,960	3,909	11.5	-1.3
간 및 간내 담관의 악성신생물	2,841	2,950	2,957	2,821	2,753	2,731	2,789	-1.8	2.1
췌장의 악성신생물	2,162	2,364	2,713	2,843	3,323	3,331	3,512	62.4	5.4
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	4,479	4,655	4,639	4,664	4,849	4,949	4,869	8.7	-1.6
유방의 악성신생물	1,993	2,254	2,456	2,460	2,725	2,725	2,861	43.6	5.0
자궁경부의 악성신생물	889	960	897	845	810	853	785	-11.7	-8.0
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	330	340	403	423	474	511	519	57.3	1.6
전립선의 악성신생물	0	0	0	0	0	0	0	-	-
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	567	569	607	628	653	617	663	16.9	7.5
백혈병	747	750	817	767	777	871	841	12.6	-3.4
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역매커니즘을 침범한 특정장애	347	354	421	497	502	486	507	46.1	4.3
내분비, 영양 및 대사 질환	6,203	5,775	5,512	5,160	4,947	5,051	6,336	2.1	25.4
당뇨병	5,708	5,243	4,916	4,367	4,136	4,284	5,472	-4.1	27.7
정신 및 행동장애	3,360	3,016	3,029	2,510	2,224	1,669	1,762	-47.6	5.6
신경계통의 질환	4,756	5,878	6,407	7,689	8,338	8,848	12,163	155.7	37.5
알츠하이머병	2,380	3,097	3,419	4,385	5,272	5,577	8,179	243.7	46.7
눈 및 눈 부속기의 질환	1	0	1	4	1	2	0	-100.0	-100.0
귀 및 유도의 질환	1	0	4	4	1	2	4	300.0	100.0
순환계통 질환	31,142	30,312	31,955	33,604	32,628	32,644	36,152	16.1	10.7
고혈압성 질환	3,619	3,544	3,745	4,237	4,103	4,099	5,043	39.3	23.0
허혈성 심장 질환	6,872	6,703	6,730	6,579	6,097	6,193	6,250	-9.1	0.9
기타 심장 질환	6,512	6,607	8,479	9,843	10,292	9,950	10,743	65.0	8.0
뇌혈관 질환	13,364	12,659	12,131	12,013	11,230	11,497	13,070	-2.2	13.7
호흡계통의 질환	10,085	10,618	13,010	16,986	15,697	15,538	18,257	81.0	17.5
폐렴	5,111	5,901	7,890	11,169	10,172	10,247	12,497	144.5	22.0
만성 하기도 질환	2,987	2,675	2,634	2,387	1,990	1,756	1,966	-34.2	12.0
소화계통의 질환	3,869	4,067	4,355	4,751	4,948	5,035	5,601	44.8	11.2
간 질환	1,429	1,590	1,633	1,760	1,787	1,826	2,084	45.8	14.1
피부 및 피하조직의 질환	300	312	343	373	327	324	351	17.0	8.3
근골격계통 및 결합 조직의 질환	1,152	1,034	965	936	924	837	996	-13.5	19.0
비뇨생식계통의 질환	2,863	3,095	3,886	4,612	5,230	5,556	5,813	103.0	4.6
임신, 출산 및 산후기	56	48	37	41	36	24	25	-55.4	4.2
출생전후기에 기원한 특정병태	335	307	263	195	148	149	114	-66.0	-23.5
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	242	235	210	185	139	135	154	-36.4	14.1
달리 분류되지 않은 증상, 징후	13,978	13,392	14,261	16,052	17,666	20,861	24,766	77.2	18.7
질병이환 및 사망의 외인	10,045	9,354	8,953	8,547	8,410	8,358	8,465	-15.7	1.3
운수사고	1,717	1,518	1,388	1,280	992	882	867	-49.5	-1.7
낙상(추락)	527	593	700	754	737	801	746	41.6	-6.9
우발적 익사 및 익수	141	124	149	125	121	111	114	-19.1	2.7
연기, 불 및 불꽃에 노출	94	109	87	133	99	81	92	-2.1	13.6
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	69	79	100	87	65	71	90	30.4	26.8
고의적 자해(자살)	4,538	4,100	3,849	3,808	4,102	4,159	3,887	-14.3	-6.5
가해(타살)	245	250	222	181	167	166	152	-38.0	-8.4

6. 주요 사망원인별 사망률 추이, 2012-2022년

□ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

사망원인	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2022	증 '12년 대비	감 '21년 대비	증 감 률 '12년 대비	'21년 대비
전체	530.8	527.3	549.4	582.5	593.9	618.9	727.6	196.8	108.7	37.1	17.6
특정 감염성 및 기생충성 질환*	14.1	13.6	15.5	17.0	20.3	29.2	81.5	67.4	52.3	477.5	179.4
호흡기 결핵	4.5	4.2	4.0	3.2	2.4	2.6	2.4	-2.1	-0.2	-46.5	-7.5
패혈증	4.3	4.9	7.0	9.1	11.9	12.5	13.5	9.3	1.0	218.0	7.9
코로나19	-	-	-	-	1.85	9.8	61.0	-	51.2	-	522.8
신생물	149.0	153.5	156.0	157.4	163.1	164.3	166.0	17.0	1.6	11.4	1.0
악성신생물(암)	146.5	150.9	153.0	154.3	160.1	161.1	162.7	16.2	1.6	11.0	1.0
식도의 악성신생물	2.8	3.0	3.0	2.8	3.0	3.1	3.2	0.4	0.1	13.7	3.3
위의 악성신생물	18.6	17.6	16.2	15.1	14.6	14.1	13.9	-4.6	-0.2	-24.9	-1.3
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	16.3	16.5	16.5	17.1	17.4	17.5	17.9	1.6	0.4	9.8	2.2
간 및 간내 담관의 악성신생물	22.5	22.8	21.5	20.7	20.6	20.0	19.9	-2.6	-0.1	-11.5	-0.3
췌장의 악성신생물	9.5	10.1	11.0	11.8	13.2	13.5	14.3	4.8	0.8	50.6	5.8
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	33.1	34.4	35.1	34.8	36.4	36.8	36.3	3.2	-0.6	9.6	-1.5
유방의 악성신생물	4.0	4.5	4.8	4.8	5.3	5.3	5.6	1.6	0.3	40.4	5.0
자궁경부의 악성신생물	1.8	1.9	1.8	1.6	1.6	1.7	1.5	-0.2	-0.1	-13.3	-7.8
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.4	0.0	54.5	1.7
전립선의 악성신생물	2.9	3.3	3.4	3.9	4.3	4.6	4.6	1.7	0.1	60.3	1.1
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	2.4	2.5	2.6	2.6	2.8	2.7	2.9	0.5	0.2	22.1	5.5
백혈병	3.3	3.3	3.6	3.6	3.6	4.0	4.0	0.7	-0.0	19.9	-0.1
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역매커니즘을 침범한 특정장애	1.2	1.3	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	0.5	0.1	38.4	4.2
내분비, 영양 및 대사 질환	24.9	22.9	21.6	20.1	19.6	20.5	25.1	0.2	4.6	0.7	22.4
당뇨병	23.0	20.7	19.2	17.1	16.5	17.5	21.8	-1.1	4.4	-5.0	24.9
정신 및 행동장애	11.1	10.0	10.4	9.0	8.5	6.8	7.2	-3.9	0.4	-34.9	5.8
신경계통의 질환	16.2	19.6	21.2	25.0	26.9	28.9	38.7	22.6	9.8	139.6	34.1
알츠하이머병	6.6	8.7	9.4	12.0	14.7	15.6	22.7	16.0	7.1	241.2	45.6
눈 및 눈 부속기의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-100.0	-100.0
귀 및 유도의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	243.8	16.8
순환계통 질환	117.1	113.9	118.1	122.7	121.1	121.5	134.7	17.6	13.2	15.0	10.8
고혈압성 질환	10.4	10.0	10.6	11.8	11.9	12.1	15.1	4.6	2.9	44.7	24.2
허혈성 심장 질환	28.9	27.9	28.7	28.3	27.4	27.5	28.8	-0.2	1.3	-0.6	4.6
기타 심장 질환	23.6	24.4	29.5	34.1	35.6	34.0	37.0	13.4	3.0	57.0	8.9
뇌혈관 질환	51.1	48.2	45.8	44.7	42.6	44.0	49.6	-1.5	5.6	-3.0	12.6
호흡계통의 질환	45.2	47.6	57.5	73.6	70.8	71.7	81.8	36.6	10.0	80.8	14.0
폐렴	20.5	23.7	32.2	45.4	43.3	44.4	52.1	31.6	7.7	154.4	17.3
만성 하기도 질환	15.6	14.1	13.7	12.9	11.0	10.4	11.7	-3.8	1.3	-24.7	12.3
소화계통의 질환	22.4	22.4	23.4	24.2	25.1	25.6	27.6	5.2	1.9	23.0	7.6
간 질환	13.5	13.1	13.3	13.4	13.6	13.9	14.7	1.2	0.8	9.0	5.9
피부 및 피하조직의 질환	0.9	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	0.2	0.0	20.8	2.4
근골격계통 및 결합 조직의 질환	3.5	3.1	2.9	2.8	2.8	2.7	3.1	-0.4	0.4	-11.4	15.9
비뇨생식계통의 질환	10.8	11.5	14.0	15.9	18.2	19.1	20.0	9.2	0.9	84.8	4.8
임신, 출산 및 산후기	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-56.2	4.3
출생전후기에 기원한 특정병태	1.5	1.4	1.2	0.9	0.6	0.6	0.5	-1.0	-0.1	-64.3	-9.9
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	-0.4	0.0	-40.6	8.0
달리 분류되지 않은 증상, 징후	49.9	46.9	49.0	55.5	61.9	73.7	85.9	36.0	12.2	72.2	16.6
질병이환 및 사망의 외인	61.9	57.8	55.2	54.7	51.5	50.9	52.1	-9.8	1.1	-15.9	2.2
운수사고	12.9	11.2	10.1	9.1	7.7	7.1	6.8	-6.1	-0.3	-47.6	-4.1
낙상(추락)	4.2	4.5	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	1.1	-0.0	26.1	-0.6
우발적 익사 및 익수	1.4	1.1	1.3	1.1	1.0	0.9	0.9	-0.5	0.0	-34.8	2.5
연기, 불 및 불꽃에 노출	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	-0.1	0.0	-12.8	9.2
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	-0.1	0.0	-12.6	4.7
고의적 자해(자살)	28.1	27.3	25.6	26.6	25.7	26.0	25.2	-2.9	-0.8	-10.5	-3.2
가해(타살)	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	-0.5	-0.1	-42.0	-10.0

6. 주요 사망원인별 사망률 추이, 2012-2022년(계속)

□ 남자

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

사망원인	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2022	증 감	증 감 률	증 감 률	증 감 률
								'12년 대비	'21년 대비	'12년 대비	'21년 대비
전체	585.1	580.6	597.5	629.6	645.0	672.0	769.2	184.1	97.2	31.5	14.5
특정 감염성 및 기생충성 질환*	15.4	14.5	15.6	16.4	19.1	28.6	76.9	61.5	48.3	399.7	169.0
호흡기 결핵	5.9	5.5	5.0	4.1	3.0	3.1	2.9	-3.0	-0.2	-50.6	-6.2
패혈증	3.6	4.3	6.0	7.6	10.0	10.7	11.4	7.8	0.8	215.8	7.2
코로나19	-	-	-	-	1.89	10.4	57.9	-	47.5	-	457.4
신생물	187.0	191.3	192.0	194.5	201.9	202.5	204.4	17.4	1.8	9.3	0.9
악성신생물(암)	184.5	188.7	188.8	191.0	198.5	199.0	200.6	16.1	1.6	8.8	0.8
식도의 악성신생물	5.1	5.5	5.4	5.1	5.5	5.5	5.7	0.6	0.2	12.4	3.7
위의 악성신생물	24.2	22.7	20.8	19.9	18.8	18.6	18.1	-6.1	-0.5	-25.2	-2.9
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	18.6	18.9	18.4	19.2	19.8	19.6	20.6	1.9	0.9	10.5	4.8
간 및 간내 담관의 악성신생물	33.7	34.0	31.5	30.4	30.5	29.4	29.1	-4.7	-0.3	-13.8	-1.2
췌장의 악성신생물	10.4	10.8	11.4	12.5	13.5	14.1	14.9	4.5	0.9	43.7	6.1
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	48.3	50.4	52.2	51.5	54.0	54.5	53.7	5.4	-0.8	11.1	-1.5
유방의 악성신생물	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.0	-0.0	-16.2	-10.4
자궁경부의 악성신생물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전립선의 악성신생물	5.8	6.6	6.8	7.8	8.6	9.2	9.3	3.5	0.1	61.0	1.2
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	2.5	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1	3.2	0.7	0.1	29.2	3.9
백혈병	3.6	3.6	4.0	4.2	4.1	4.6	4.7	1.0	0.1	28.0	2.4
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역매커니즘을 침범한 특정장애	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.4	1.5	0.4	0.1	32.6	3.8
내분비, 영양 및 대사 질환	25.2	23.0	21.7	20.2	19.9	21.4	25.6	0.4	4.2	1.6	19.5
당뇨병	23.2	20.8	19.2	17.3	16.9	18.3	22.3	-0.9	4.1	-3.8	22.2
정신 및 행동장애	8.8	8.2	8.9	8.2	8.3	7.2	7.6	-1.2	0.4	-13.8	5.8
신경계통의 질환	13.4	16.1	17.4	20.0	21.3	23.4	30.1	16.7	6.7	124.3	28.8
알츠하이머병	3.8	5.1	5.5	6.9	8.8	9.4	13.5	9.7	4.0	251.7	42.9
눈 및 눈 부속기의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
귀 및 유도의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	195.9	-24.9
순환계통 질환	110.4	108.4	111.4	114.6	115.5	116.2	128.7	18.3	12.6	16.6	10.8
고혈압성 질환	6.4	6.0	6.5	7.1	7.8	8.3	10.5	4.0	2.2	62.8	26.1
허혈성 심장 질환	30.6	29.5	31.0	30.9	31.1	31.0	33.2	2.7	2.3	8.8	7.4
기타 심장 질환	21.3	22.8	25.9	29.9	31.2	29.3	32.2	11.0	2.9	51.5	9.9
뇌혈관 질환	49.2	46.6	44.2	42.7	41.5	43.4	48.4	-0.8	4.9	-1.6	11.4
호흡계통의 질환	50.4	53.4	64.2	81.2	80.7	83.2	92.6	42.3	9.4	84.0	11.3
폐렴	20.7	24.1	33.6	47.3	47.2	49.1	55.6	35.0	6.5	169.4	13.3
만성 하기도 질환	19.2	17.7	17.1	16.5	14.4	14.1	15.8	-3.4	1.7	-17.8	12.4
소화계통의 질환	29.4	28.7	29.7	29.9	30.9	31.7	33.4	4.0	1.7	13.5	5.3
간 질환	21.3	19.9	20.2	19.9	20.3	20.7	21.4	0.1	0.6	0.3	3.1
피부 및 피하조직의 질환	0.6	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.2	-0.1	33.8	-7.0
근골격계통 및 결합 조직의 질환	2.4	2.1	2.1	1.9	1.9	2.1	2.3	-0.1	0.2	-4.1	11.0
비뇨생식계통의 질환	10.2	10.8	12.9	13.9	16.1	16.5	17.3	7.1	0.8	69.2	4.8
임신, 출산 및 산후기	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출생전후기에 기원한 특정병태	1.7	1.5	1.4	1.1	0.7	0.6	0.6	-1.1	0.0	-62.3	2.7
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	-0.4	0.0	-43.2	2.3
달리 분류되지 않은 증상, 징후	44.2	41.0	42.2	48.5	55.2	66.3	75.5	31.2	9.1	70.7	13.8
질병이환 및 사망의 외인	83.8	78.8	75.5	76.1	70.4	69.5	71.4	-12.5	1.8	-14.9	2.6
운수사고	19.0	16.5	14.7	13.2	11.5	10.7	10.2	-8.8	-0.5	-46.3	-4.9
낙상(추락)	6.3	6.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	1.4	0.2	22.3	2.0
우발적 익사 및 익수	2.3	1.7	2.0	1.7	1.6	1.4	1.4	-0.9	0.0	-38.0	2.5
연기, 불 및 불꽃에 노출	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	-0.1	0.0	-16.4	7.2
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	0.8	0.5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	-0.2	-0.0	-25.5	-4.6
고의적 자해(자살)	38.2	38.4	36.2	38.5	35.5	35.9	35.3	-2.9	-0.6	-7.6	-1.7
가해(타살)	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	-0.5	-0.1	-44.2	-11.4

6. 주요 사망원인별 사망률 추이, 2012-2022년(계속)

□ 여자

(단위: 인구 10만 명당 명, %)

사망원인	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2022	증 '12년 대비	감 '21년 대비	증 감 률 '12년 대비	'21년 대비
전체	476.4	474.1	501.5	535.6	543.0	566.0	686.2	209.8	120.2	44.0	21.2
특정 감염성 및 기생충성 질환*	12.8	12.7	15.5	17.7	21.5	29.7	86.1	73.2	56.3	570.7	189.3
호흡기 결핵	3.0	2.9	2.9	2.4	1.7	2.0	1.9	-1.1	-0.2	-38.2	-9.4
패혈증	4.9	5.6	8.1	10.6	13.7	14.4	15.6	10.7	1.2	219.3	8.4
코로나19	-	-	-	-	1.81	9.2	64.1	17.0	1.4	15.3	1.1
신생물	110.8	115.6	120.1	120.4	124.7	126.4	127.8	16.5	1.6	15.2	1.3
악성신생물(암)	108.5	113.2	117.2	117.7	121.9	123.4	125.0	0.1	0.0	31.2	0.1
식도의 악성신생물	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	-3.1	0.2	-24.0	2.0
위의 악성신생물	12.9	12.4	11.5	10.4	10.5	9.6	9.8	1.3	-0.2	9.1	-1.2
결장, 직장 및 항문의 악성신생물	13.9	14.2	14.6	15.0	15.1	15.4	15.2	-0.4	0.2	-4.0	2.2
간 및 간내 담관의 악성신생물	11.3	11.6	11.6	11.0	10.7	10.6	10.8	5.1	0.7	58.9	5.5
췌장의 악성신생물	8.6	9.3	10.6	11.1	12.9	12.9	13.7	1.1	-0.3	6.3	-1.5
기관, 기관지 및 폐의 악성신생물	17.8	18.3	18.1	18.1	18.8	19.2	18.9	3.2	0.5	40.4	5.1
유방의 악성신생물	7.9	8.9	9.6	9.6	10.6	10.6	11.1	-0.5	-0.3	-13.6	-7.9
자궁경부의 악성신생물	3.5	3.8	3.5	3.3	3.1	3.3	3.1	0.7	0.0	53.8	1.7
기타 및 상세불명 자궁부분의 악성신생물	1.3	1.3	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	0.7	0.0	53.8	0.0
전립선의 악성신생물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수막, 뇌 및 기타 중추신경계통의 악성신생물	2.3	2.2	2.4	2.4	2.5	2.4	2.6	0.3	0.2	14.4	7.6
백혈병	3.0	3.0	3.2	3.0	3.0	3.4	3.3	0.3	-0.1	10.1	-3.4
혈액 및 조혈기관의 질환과 면역매커니즘을 침범한 특정장애	1.4	1.4	1.6	1.9	2.0	1.9	2.0	0.6	0.1	42.9	4.4
내분비, 영양 및 대사 질환	24.7	22.7	21.5	20.1	19.2	19.6	24.6	-0.0	5.0	-0.1	25.6
당뇨병	22.7	20.7	19.2	17.0	16.1	16.6	21.3	-1.4	4.6	-6.2	27.9
정신 및 행동장애	13.4	11.9	11.8	9.8	8.6	6.5	6.9	-6.5	0.4	-48.7	5.7
신경계통의 질환	18.9	23.2	25.0	29.9	32.4	34.4	47.3	28.4	12.9	150.2	37.6
알츠하이머병	9.5	12.2	13.4	17.1	20.5	21.7	31.8	22.3	10.1	236.2	46.8
눈 및 눈 부속기의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-100.0	-100.0
귀 및 유도의 질환	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	291.3	100.2
순환계통 질환	123.8	119.4	124.9	130.8	126.7	126.8	140.6	16.8	13.8	13.6	10.9
고혈압성 질환	14.4	14.0	14.6	16.5	15.9	15.9	19.6	5.2	3.7	36.3	23.1
허혈성 심장 질환	27.3	26.4	26.3	25.6	23.7	24.1	24.3	-3.0	0.2	-11.0	1.0
기타 심장 질환	25.9	26.0	33.1	38.3	40.0	38.6	41.8	15.9	3.1	61.4	8.1
뇌혈관 질환	53.1	49.9	47.4	46.7	43.6	44.7	50.8	-2.3	6.2	-4.3	13.8
호흡계통의 질환	40.1	41.8	50.8	66.1	61.0	60.4	71.0	30.9	10.6	77.1	17.6
폐렴	20.3	23.2	30.8	43.5	39.5	39.8	48.6	28.3	8.8	139.2	22.1
만성 하기도 질환	11.9	10.5	10.3	9.3	7.7	6.8	7.6	-4.2	0.8	-35.6	12.1
소화계통의 질환	15.4	16.0	17.0	18.5	19.2	19.6	21.8	6.4	2.2	41.6	11.3
간 질환	5.7	6.3	6.4	6.8	6.9	7.1	8.1	2.4	1.0	42.7	14.2
피부 및 피하조직의 질환	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3	1.3	1.4	0.2	0.1	14.4	8.4
근골격계통 및 결합 조직의 질환	4.6	4.1	3.8	3.6	3.6	3.3	3.9	-0.7	0.6	-15.4	19.1
비뇨생식계통의 질환	11.4	12.2	15.2	17.9	20.3	21.6	22.6	11.2	1.0	98.6	4.7
임신, 출산 및 산후기	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-0.1	0.0	-56.3	4.3
출생전후기에 기원한 특정병태	1.3	1.2	1.0	0.8	0.6	0.6	0.4	-0.9	-0.1	-66.7	-23.4
선천 기형, 변형 및 염색체 이상	1.0	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6	-0.4	0.1	-37.8	14.2
달리 분류되지 않은 증상, 징후	55.6	52.7	55.7	62.5	68.6	81.0	96.3	40.7	15.3	73.3	18.8
질병이환 및 사망의 외인	39.9	36.8	35.0	33.3	32.7	32.5	32.9	-7.0	0.4	-17.6	1.4
운수사고	6.8	6.0	5.4	5.0	3.9	3.4	3.4	-3.5	-0.1	-50.6	-1.6
낙상(추락)	2.1	2.3	2.7	2.9	2.9	3.1	2.9	0.8	-0.2	38.5	-6.8
우발적 익사 및 익수	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	-0.1	0.0	-20.9	2.8
연기, 불 및 불꽃에 노출	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	-0.0	0.0	-4.3	13.7
유독성 물질에 의한 불의의 중독 및 노출	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	27.6	26.9
고의적 자해(자살)	18.0	16.1	15.0	14.8	15.9	16.2	15.1	-2.9	-1.0	-16.2	-6.4
가해(타살)	1.0	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	-0.4	-0.1	-39.3	-8.3

7. 연령별 사망원인 순위, 2022년

■ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	전 체	사망률	사망자	1-9세	10대	20대	30대
1	악성신생물	162.7	83,378	악성신생물 2.1 72	고의적 자해 7.2 337	고의적 자해 21.4 1,394	고의적 자해 25.3 1,680
2	심장 질환	65.8	33,715	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 1.0 35	악성신생물 2.0 96	악성신생물 3.9 251	악성신생물 11.1 738
3	코로나19	61.0	31,280	코로나19 0.8 26	운수사고 1.5 71	운수사고 3.5 231	심장 질환 3.8 251
4	폐렴	52.1	26,710	가해(타살) 0.6 20	코로나19 0.5 22	심장 질환 1.2 77	간 질환 3.2 214
5	뇌혈관 질환	49.6	25,420	심장 질환 0.4 15	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 0.4 21	코로나19 0.8 55	운수사고 2.8 187
6	고의적 자해	25.2	12,906	운수사고 0.4 15	가해(타살) 0.3 14	뇌혈관 질환 0.7 48	뇌혈관 질환 2.5 166
7	알츠하이머병	22.7	11,624	폐렴 0.4 14	심장 질환 0.3 13	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 0.4 27	코로나19 1.4 94
8	당뇨병	21.8	11,178	우발적 물에 빠짐 0.4 14	뇌혈관 질환 0.3 13	추락 0.4 27	당뇨병 0.8 53
9	고혈압성 질환	15.1	7,717	추락 0.4 13	우발적 물에 빠짐 0.3 12	폐렴 0.4 26	폐렴 0.7 46
10	간 질환	14.7	7,541	출생전후기에 기원한 특정 병태 0.3 9	폐렴 0.2 9	간 질환 0.4 26	가해(타살) 0.5 33

■ 남

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	전 체	사망률	사망자	1-9세	10대	20대	30대
1	악성신생물	200.6	51,236	악성신생물 2.2 39	고의적 자해 7.6 185	고의적 자해 24.5 838	고의적 자해 33.4 1,146
2	심장 질환	65.5	16,722	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 1.0 17	악성신생물 2.7 65	운수사고 5.6 193	악성신생물 9.8 338
3	코로나19	57.9	14,793	코로나19 0.6 11	운수사고 2.4 57	악성신생물 4.0 137	심장 질환 5.7 196
4	폐렴	55.6	14,213	가해(타살) 0.6 11	코로나19 0.5 13	심장 질환 1.6 54	운수사고 4.8 164
5	뇌혈관 질환	48.4	12,350	운수사고 0.6 10	우발적 물에 빠짐 0.5 12	코로나19 1.0 35	간 질환 3.7 128
6	고의적 자해	35.3	9,019	출생전후기에 기원한 특정 병태 0.4 7	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 0.4 10	추락 0.6 20	뇌혈관 질환 3.0 103
7	당뇨병	22.3	5,706	추락 0.4 7	가해(타살) 0.4 9	우발적 물에 빠짐 0.6 20	코로나19 1.7 57
8	간 질환	21.4	5,457	우발적 물에 빠짐 0.4 7	심장 질환 0.3 8	뇌혈관 질환 0.5 18	당뇨병 1.2 40
9	만성 하기도 질환	15.8	4,039	심장 질환 0.3 5	뇌혈관 질환 0.3 7	당뇨병 0.5 17	폐렴 0.9 31
10	알츠하이머병	13.5	3,445	뇌혈관 질환 0.2 4	폐렴 0.3 7	폐렴 0.5 17	추락 0.6 22

■ 여

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	전 체	사망률	사망자	1-9세	10대	20대	30대
1	악성신생물	125.0	32,142	악성신생물 2.0 33	고의적 자해 6.7 152	고의적 자해 17.9 556	고의적 자해 16.7 534
2	심장 질환	66.1	16,993	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 1.1 18	악성신생물 1.4 31	악성신생물 3.7 114	악성신생물 12.5 400
3	코로나19	64.1	16,487	코로나19 0.9 15	운수사고 0.6 14	운수사고 1.2 38	간 질환 2.7 86
4	뇌혈관 질환	50.8	13,070	심장 질환 0.6 10	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 0.5 11	뇌혈관 질환 1.0 30	뇌혈관 질환 2.0 63
5	폐렴	48.6	12,497	폐렴 0.6 10	코로나19 0.4 9	심장 질환 0.7 23	심장 질환 1.7 55
6	알츠하이머병	31.8	8,179	가해(타살) 0.5 9	뇌혈관 질환 0.3 6	코로나19 0.6 20	코로나19 1.2 37
7	당뇨병	21.3	5,472	우발적 물에 빠짐 0.4 7	심장 질환 0.2 5	간 질환 0.4 12	운수사고 0.7 23
8	고혈압성 질환	19.6	5,043	추락 0.4 6	가해(타살) 0.2 5	선천 기형, 변형 및 염색체 이상 0.4 12	가해(타살) 0.5 17
9	패혈증	15.6	4,008	운수사고 0.3 5	패혈증 0.1 3	가해(타살) 0.4 12	폐렴 0.5 15
10	고의적 자해	15.1	3,887	뇌혈관 질환 0.2 3	빈혈 0.1 2	폐렴 0.3 9	기타 직접 산과적 사망 0.4 14

* 연령미상 포함

7. 연령별 사망원인 순위, 2022년(계속)

■ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	40대	50대	60대	70대	80세 이상
1	악성신생물 37.0 2,980	악성신생물 100.6 8,604	악성신생물 257.4 18,612	악성신생물 632.6 23,739	악성신생물 1303.1 28,284
2	고의적 자해 28.9 2,329	고의적 자해 29.0 2,479	심장 질환 52.7 3,814	코로나19 172.1 6,458	코로나19 946.0 20,532
3	간 질환 124 1,003	심장 질환 24.2 2,073	뇌혈관 질환 42.2 3,050	심장 질환 172.0 6,455	심장 질환 929.5 20,174
4	심장 질환 10.3 834	간 질환 23.4 1,998	코로나19 39.6 2,862	뇌혈관 질환 146.2 5,486	폐렴 885.3 19,215
5	뇌혈관 질환 8.7 703	뇌혈관 질환 18.4 1,577	고의적 자해 27.0 1,954	폐렴 130.3 4,889	뇌혈관 질환 661.8 14,365
6	운수사고 3.8 306	코로나19 10.9 929	간 질환 26.4 1,908	당뇨병 73.4 2,756	알츠하이머병 461.0 10,005
7	코로나19 3.6 294	당뇨병 8.5 730	폐렴 24.0 1,739	고의적 자해 37.8 1,418	고혈압성 질환 283.0 6,143
8	당뇨병 2.6 212	폐렴 7.2 613	당뇨병 22.1 1,595	패혈증 37.6 1,410	당뇨병 267.4 5,805
9	폐렴 1.9 157	운수사고 6.2 534	운수사고 10.9 787	만성 하기도 질환 37.1 1,391	패혈증 209.3 4,543
10	추락 1.8 147	추락 4.7 404	패혈증 9.0 649	알츠하이머병 33.5 1,257	만성 하기도 질환 183.6 3,985

■ 남

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	40대	50대	60대	70대	80세 이상
1	고의적 자해 39.5 1,617	악성신생물 119.5 5,156	악성신생물 361.5 12,815	악성신생물 938.5 16,017	악성신생물 2058.3 15,257
2	악성신생물 34.5 1,411	고의적 자해 42.5 1,836	심장 질환 82.4 2,921	코로나19 235.9 4,026	폐렴 1199.3 8,890
3	간 질환 18.0 737	심장 질환 40.6 1,754	뇌혈관 질환 59.7 2,115	심장 질환 235.1 4,013	코로나19 1062.5 7,876
4	심장 질환 16.9 692	간 질환 39.1 1,687	코로나19 55.6 1,972	폐렴 194.8 3,324	심장 질환 954.6 7,076
5	뇌혈관 질환 11.3 462	뇌혈관 질환 25.9 1,118	간 질환 44.6 1,582	뇌혈관 질환 187.1 3,193	뇌혈관 질환 718.8 5,328
6	운수사고 6.2 253	코로나19 14.7 634	고의적 자해 41.4 1,467	당뇨병 95.7 1,633	알츠하이머병 339.8 2,519
7	코로나19 4.0 165	당뇨병 13.3 573	폐렴 38.4 1,362	만성 하기도 질환 65.9 1,125	만성 하기도 질환 328.0 2,431
8	당뇨병 4.0 162	폐렴 10.9 471	당뇨병 33.3 1,179	고의적 자해 61.9 1,056	당뇨병 283.6 2,102
9	추락 2.9 120	운수사고 10.3 446	운수사고 17.0 603	간 질환 47.8 815	고혈압성 질환 222.7 1,651
10	폐렴 2.6 106	전신성 물질 사용에 의한 정신 및 행동 장애 8.2 356	추락 14.0 498	패혈증 44.5 760	패혈증 203.2 1,506

■ 여

(단위: 인구 10만 명당 명, 명)

순위	40대	50대	60대	70대	80세 이상
1	악성신생물 39.5 1,569	악성신생물 81.5 3,448	악성신생물 157.3 5,797	악성신생물 377.4 7,722	심장 질환 916.4 13,098
2	고의적 자해 17.9 712	고의적 자해 15.2 643	뇌혈관 질환 25.4 935	심장 질환 119.4 2,442	악성신생물 911.4 13,027
3	간 질환 6.7 266	뇌혈관 질환 10.8 459	심장 질환 24.2 893	코로나19 118.9 2,432	코로나19 885.5 12,656
4	뇌혈관 질환 6.1 241	심장 질환 7.5 319	코로나19 24.1 890	뇌혈관 질환 112.1 2,293	폐렴 722.4 10,325
5	심장 질환 3.6 142	간 질환 7.3 311	고의적 자해 13.2 487	폐렴 76.5 1,565	뇌혈관 질환 632.3 9,037
6	코로나19 3.2 129	코로나19 7.0 295	당뇨병 11.3 416	당뇨병 54.9 1,123	알츠하이머병 523.8 7,486
7	운수사고 1.3 53	당뇨병 3.7 157	폐렴 10.2 377	패혈증 31.8 650	고혈압성 질환 314.3 4,492
8	폐렴 1.3 51	폐렴 3.4 142	간 질환 8.8 326	알츠하이머병 28.2 577	당뇨병 259.1 3,703
9	당뇨병 1.3 50	운수사고 2.1 88	패혈증 5.6 208	고혈압성 질환 19.8 406	패혈증 212.5 3,037
10	패혈증 0.7 29	패혈증 1.6 66	운수사고 5.0 184	간 질환 19.8 406	만성 하기도 질환 108.7 1,554

8. 연도별 사망원인 순위, 2012-2022년

■ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
1	악성신생물 146.5	악성신생물 149	악성신생물 150.9	악성신생물 150.8	악성신생물 153
2	심장 질환 52.5	뇌혈관 질환 50.3	심장 질환 52.4	심장 질환 55.6	심장 질환 58.2
3	뇌혈관 질환 51.1	심장 질환 50.2	뇌혈관 질환 48.2	뇌혈관 질환 48	뇌혈관 질환 45.8
4	고의적 자해 28.1	고의적 자해 28.5	고의적 자해 27.3	폐렴 28.9	폐렴 32.2
5	당뇨병 23	당뇨병 21.5	폐렴 23.7	고의적 자해 26.5	고의적 자해 25.6
6	폐렴 20.5	폐렴 21.4	당뇨병 20.7	당뇨병 20.7	당뇨병 19.2
7	만성 하기도 질환 15.6	만성 하기도 질환 14	만성 하기도 질환 14.1	만성 하기도 질환 14.8	만성 하기도 질환 13.7
8	간 질환 13.5	간 질환 13.2	간 질환 13.1	간 질환 13.4	간 질환 13.3
9	운수사고 12.9	운수사고 11.9	운수사고 11.2	운수사고 10.9	고혈압성 질환 10.6
10	고혈압성 질환 10.4	고혈압성 질환 9.4	고혈압성 질환 10	고혈압성 질환 9.9	운수사고 10.1

■ 남

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
1	악성신생물 184.5	악성신생물 186.2	악성신생물 188.7	악성신생물 187.3	악성신생물 188.8
2	심장 질환 51.8	심장 질환 49.9	심장 질환 52.3	심장 질환 55	심장 질환 56.9
3	뇌혈관 질환 49.2	뇌혈관 질환 47.8	뇌혈관 질환 46.6	뇌혈관 질환 46.3	뇌혈관 질환 44.2
4	고의적 자해 38.2	고의적 자해 39.8	고의적 자해 38.4	고의적 자해 37.5	고의적 자해 36.2
5	당뇨병 23.2	폐렴 21.4	폐렴 24.1	폐렴 29.8	폐렴 33.6
6	간 질환 21.3	당뇨병 21.3	당뇨병 20.8	당뇨병 20.6	간 질환 20.2
7	폐렴 20.7	간 질환 20.5	간 질환 19.9	간 질환 20.4	당뇨병 19.2
8	만성 하기도 질환 19.2	만성 하기도 질환 17.4	만성 하기도 질환 17.7	만성 하기도 질환 18.5	만성 하기도 질환 17.1
9	운수사고 19	운수사고 17.4	운수사고 16.5	운수사고 15.9	운수사고 14.7
10	고혈압성 질환 6.4	추락 7	추락 6.7	추락 6.7	추락 7.5

■ 여

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
1	악성신생물 108.5	악성신생물 111.8	악성신생물 113.2	악성신생물 114.4	악성신생물 117.2
2	심장 질환 53.2	뇌혈관 질환 52.8	심장 질환 52.4	심장 질환 56.2	심장 질환 59.4
3	뇌혈관 질환 53.1	심장 질환 50.4	뇌혈관 질환 49.9	뇌혈관 질환 49.7	뇌혈관 질환 47.4
4	당뇨병 22.7	당뇨병 21.8	폐렴 23.2	폐렴 28	폐렴 30.8
5	폐렴 20.3	폐렴 21.4	당뇨병 20.7	당뇨병 20.8	당뇨병 19.2
6	고의적 자해 18	고의적 자해 17.3	고의적 자해 16.1	고의적 자해 15.5	고의적 자해 15
7	고혈압성 질환 14.4	고혈압성 질환 12.8	고혈압성 질환 14	알츠하이머병 14.3	고혈압성 질환 14.6
8	만성 하기도 질환 11.9	알츠하이머병 11.9	알츠하이머병 12.2	고혈압성 질환 13.9	알츠하이머병 13.4
9	알츠하이머병 9.5	만성 하기도 질환 10.6	만성 하기도 질환 10.5	만성 하기도 질환 11.1	만성 하기도 질환 10.3
10	운수사고 6.8	운수사고 6.4	간 질환 6.3	패혈증 6.8	패혈증 8.1

8. 연도별 사망원인 순위, 2012-2022년(계속)

■ 남녀전체

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
1	악성신생물 153.9	악성신생물 154.3	악성신생물 158.2	악성신생물 160.1	악성신생물 161.1	악성신생물 162.7
2	심장 질환 60.2	심장 질환 62.4	심장 질환 60.4	심장 질환 63.0	심장 질환 61.5	심장 질환 65.8
3	뇌혈관 질환 44.4	폐렴 45.4	폐렴 45.1	폐렴 43.3	폐렴 44.4	코로나19 61.0
4	폐렴 37.8	뇌혈관 질환 44.7	뇌혈관 질환 42	뇌혈관 질환 42.6	뇌혈관 질환 44.0	폐렴 52.1
5	고의적 자해 24.3	고의적 자해 26.6	고의적 자해 26.9	고의적 자해 25.7	고의적 자해 26.0	뇌혈관 질환 49.6
6	당뇨병 17.9	당뇨병 17.1	당뇨병 15.8	당뇨병 16.5	당뇨병 17.5	고의적 자해 25.2
7	간 질환 13.3	간 질환 13.4	알츠하이머병 13.1	알츠하이머병 14.7	알츠하이머병 15.6	알츠하이머병 22.7
8	만성 하기도 질환 13.2	만성 하기도 질환 12.9	간 질환 12.7	간 질환 13.6	간 질환 13.9	당뇨병 21.8
9	고혈압성 질환 11.3	알츠하이머병 12	만성 하기도 질환 12	고혈압성 질환 11.9	패혈증 12.5	고혈압성 질환 15.1
10	운수사고 9.8	고혈압성 질환 11.8	고혈압성 질환 11	패혈증 11.9	고혈압성 질환 12.1	간 질환 14.7

■ 남

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
1	악성신생물 191.1	악성신생물 191	악성신생물 196.3	악성신생물 198.5	악성신생물 199.0	악성신생물 200.6
2	심장 질환 58.6	심장 질환 60.9	심장 질환 59.6	심장 질환 62.3	심장 질환 60.3	심장 질환 65.5
3	뇌혈관 질환 42.7	폐렴 47.3	폐렴 47.5	폐렴 47.2	폐렴 49.1	코로나19 57.9
4	폐렴 39.4	뇌혈관 질환 42.7	뇌혈관 질환 41.5	뇌혈관 질환 41.5	뇌혈관 질환 43.4	폐렴 55.6
5	고의적 자해 34.9	고의적 자해 38.5	고의적 자해 38	고의적 자해 35.5	고의적 자해 35.9	뇌혈관 질환 48.4
6	간 질환 20	간 질환 19.9	간 질환 18.6	간 질환 20.3	간 질환 20.7	고의적 자해 35.3
7	당뇨병 17.6	당뇨병 17.3	당뇨병 16.1	당뇨병 16.9	당뇨병 18.3	당뇨병 22.3
8	만성 하기도 질환 16.7	만성 하기도 질환 16.5	만성 하기도 질환 15.8	만성 하기도 질환 14.4	만성 하기도 질환 14.1	간 질환 21.4
9	운수사고 14.6	운수사고 13.2	운수사고 12.3	운수사고 11.5	운수사고 10.7	만성 하기도 질환 15.8
10	추락 7.5	패혈증 7.6	패혈증 7.9	패혈증 10.0	패혈증 10.7	알츠하이머병 13.5

■ 여

(단위: 인구 10만 명당 명)

순위	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
1	악성신생물 116.9	악성신생물 117.7	악성신생물 120.2	악성신생물 121.9	악성신생물 123.4	악성신생물 125.0
2	심장 질환 61.8	심장 질환 63.9	심장 질환 61.3	심장 질환 63.7	심장 질환 62.7	심장 질환 66.1
3	뇌혈관 질환 46.1	뇌혈관 질환 46.7	폐렴 42.8	뇌혈관 질환 43.6	뇌혈관 질환 44.7	코로나19 64.1
4	폐렴 36.3	폐렴 43.5	뇌혈관 질환 42.6	폐렴 39.5	폐렴 39.8	뇌혈관 질환 50.8
5	당뇨병 18.2	알츠하이머병 17.1	알츠하이머병 18.7	알츠하이머병 20.5	알츠하이머병 21.7	폐렴 48.6
6	고혈압성 질환 15.6	당뇨병 17	고의적 자해 15.8	당뇨병 16.1	당뇨병 16.6	알츠하이머병 31.8
7	알츠하이머병 14.3	고혈압성 질환 16.5	당뇨병 15.5	고혈압성 질환 15.9	고의적 자해 16.2	당뇨병 21.3
8	고의적 자해 13.8	고의적 자해 14.8	고혈압성 질환 14.9	고의적 자해 15.9	고혈압성 질환 15.9	고혈압성 질환 19.6
9	만성 하기도 질환 9.6	패혈증 10.6	패혈증 11.2	패혈증 13.7	패혈증 14.4	패혈증 15.6
10	패혈증 9.2	만성 하기도 질환 9.3	만성 하기도 질환 8.2	만성 하기도 질환 7.7	코로나19 9.2	고의적 자해 15.1

9. OECD 국가의 연령표준화 사망률

(단위: OECD 표준인구 10만 명당 명)

	연도	전체	악성 신생물(암)	당뇨병	허혈성 심장 질환	뇌혈관 질환	폐렴	알츠 하이머병	자살
대한민국	2022	656.7	138.5	19.4	25.6	44.6	48.6	21.9	22.6
	2021	582.1	142.7	16.2	25.7	41.6	43.8	16.0	23.6
	2020	585.9	147.6	16.1	26.9	42.4	45.5	16.2	23.5
	2019	595.1	151.8	16.2	27.6	43.9	50.7	15.7	24.6
	2018	633.8	154.3	18.4	31.0	49.3	54.2	15.4	24.7
그리스	2020	828.7	207.8	15.7	90.7	77.6	6.7	3.1	3.9
네델란드	2020	821.2	217.2	13.6	38.8	42.9	13.3	18.6	10.0
노르웨이	2016	764.7	206.8	11.9	71.8	45.3	28.5	17.0	11.8
뉴질랜드	2016	749.3	221.2	20.1	112.5	56.5	16.2	16.2	12.1
덴마크	2020	815.1	231.1	18.7	50.0	44.9	22.8	21.1	9.6
독일	2020	850.0	206.2	21.7	102.4	44.5	13.2	7.6	9.7
라트비아	2021	1,460.1	245.8	30.7	296.6	216.8	18.7	2.4	12.7
룩셈부르크	2021	702.9	171.4	11.9	41.4	34.5	12.4	11.1	5.4
리투아니아	2021	1,383.9	226.0	20.7	394.9	147.6	16.2	7.5	18.5
멕시코	2020	1,533.7	125.9	220.4	275.6	60.2	81.0	4.2	6.3
미국	2020	1,034.3	182.2	31.0	116.7	49.3	14.6	41.8	14.1
벨기에	2018	796.8	196.9	10.6	50.1	45.4	32.1	15.9	15.2
스웨덴	2018	761.5	188.9	17.8	88.3	46.1	15.5	26.6	12.4
스위스	2020	728.1	167.6	9.6	64.3	33.0	10.0	13.1	10.6
스페인	2021	703.7	184.4	16.0	45.5	37.5	10.0	18.7	7.6
슬로바키아	2019	1,062.2	252.9	13.5	270.6	87.1	42.6	15.7	6.6
슬로베니아	2020	921.7	247.4	16.9	67.9	73.3	10.1	17.3	15.7
아이슬란드	2021	705.7	186.3	13.6	80.7	40.2	18.1	54.6	10.2
아일랜드	2018	824.1	233.7	14.5	114.0	45.6	30.2	16.2	9.4
에스토니아	2021	1,113.6	228.1	22.2	127.5	64.4	20.1	6.4	13.6
영국	2020	895.9	221.8	11.6	83.8	44.2	27.0	33.5	8.4
오스트리아	2021	842.7	191.9	29.6	112.6	40.8	6.3	10.8	11.0
이스라엘	2020	734.7	176.8	39.9	56.8	33.4	21.7	10.6	5.7
이탈리아	2017	729.2	205.2	24.7	73.7	63.6	14.1	13.4	5.8
일본	2020	586.6	174.8	6.2	30.0	43.3	29.8	7.5	15.4
체코	2021	1,199.0	220.9	43.4	193.6	62.6	33.1	20.6	11.1
칠레	2020	840.3	181.9	25.0	53.3	54.9	22.3	15.8	8.4
캐나다	2019	712.4	200.3	17.3	79.5	34.2	14.5	15.4	10.5
코스타리카	2020	775.9	160.4	71.3	62.9	47.5	11.5	9.1	7.0
콜롬비아	2020	1,211.3	165.7	42.5	225.5	73.3	39.6	12.1	5.6
튀르키예	2019	968.7	154.1	32.5	146.1	86.4	62.7	38.2	4.4
포르투갈	2019	789.5	210.9	26.1	50.9	74.0	31.1	11.1	8.4
폴란드	2020	1,169.8	240.4	29.9	133.3	80.0	48.8	8.0	11.5
프랑스	2017	714.9	209.5	13.5	38.6	35.4	15.0	22.1	12.3
핀란드	2020	774.1	181.0	9.6	117.2	55.0	0.9	112.8	12.9
헝가리	2019	1,197.0	286.4	28.0	295.6	106.8	10.4	5.3	14.8
호주	2021	662.3	190.6	20.8	66.9	37.8	7.9	20.6	12.4

* 자료: OECD.STAT, Health Status Data(2023. 9. 추출), 2022년 우리나라 자료는 OECD 표준인구로 계산한 수치임.

부록 사망원인통계 작성 개요

작 성 목 적

- 국민의 사망규모, 사망원인 및 지리적 분포를 파악하여 인구 및 보건의료 정책 수립을 위한 기초자료 등으로 제공함.

작 성 방 법

- 사망원인통계는 통계법 및 가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따라 국민이 제출한 사망신고서를 기초로 한국표준질병·사인분류에 따라 사망원인을 집계함.
 - 신고누락이 많은 영아사망은 사망원인보완조사 자료, 화장장 신고자료 등을 이용하여 보완함.(1999년~)
 - 부정확한 사인 및 사망의 외인(사고사 등)에 의한 사망은 국립암센터, 건강보험공단, 국립과학수사연구원, 경찰청, 국방부 등 기타 행정자료를 이용하여 사망원인을 보완함.
- 본 자료 중 1983~2020년 수치는 2021년에 시계열을 보정한 결과로 이전에 연보를 통해 공표된 수치와는 차이가 있음.
- 사망원인 순위는 57개 사인(일반사망선택분류표) 중 사망률 순위에 따라 선정함.
 - 악성신생물은 위암, 간암, 폐암 등 장기별 암을 통합하여 단일 사인으로 선정함.
- 알코올 관련 사망 (Alcohol-induced death)
 - 알코올 관련 사망원인은 다음 표와 같음. 단 타살 및 태아알코올증후군과 같은 알코올 관련 간접 사망은 제외하였음.

코 드	사 인 명	코 드	사 인 명
E24.4	알코올 유발성 가성 쿠싱 증후군	K70	알코올성 간 질환
F10	알코올 사용에 의한 정신 및 행동장애	K85.2	알코올유발 급성 췌장염
G31.2	알코올에 의한 신경계통의 변성	K86.0	알코올 유발성 만성 췌장염
G62.1	알코올 다발 신경병증	R78.0	혈액내 알코올의 발견
G72.1	알코올성 근육병증	X45	알코올에 의한 불의의 중독 및 노출
I42.6	알코올성 심장근육병증	X65	알코올에 의한 자의의 중독 및 노출
K29.2	알코올성 위염	Y15	알코올에 의한 의도 미확인의 중독 및 노출

- 치매 사망
 - 치매 사망은 혈관성 치매(F01), 상세불명의 치매(F03), 알츠하이머병(G30)에 의한 사망을 집계하였음.
- 코로나19 사망
 - 코로나 사망은 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019(U07.1), 바이러스가 확인되지 않은 코로나바이러스 질환 2019(U07.2), 코로나19와 관련된 다발계통 염증성 증후군(U10.9)에 의한 사망을 집계함.
 - 사망신고서를 기초로 코로나19 내국인* 사망자를 대상으로 집계하였으므로 질병관리청 감염병 감시연보 수치와 차이가 있음.
 - * 대한민국 국민으로서 대한민국 영토 내 거주자(주민등록지 기준)
 - 사망원인통계 일반사망 요약분류표(104항목) 제표 시 특정 감염성 및 기생충성 질환 내 코로나19에 분류함.
 - 자세한 통계표는 온라인간행물 참조.

※ 보다 자세한 사항은 통계청 홈페이지 메타자료DB 참조
(<http://kosis.kr/metadata>)

용 어 정 의

- 조사망률(Crude death rate)

연간 사망자 수를 해당 연도의 연앙인구로 나눈 수치를 100,000분비로 표시

$$\text{조사망률} = \frac{\text{총 사망자 수}}{\text{연앙인구}} \times 100,000$$
- 사망원인별 사망률(Cause-specific death rate)

특정 사인에 의한 연간 사망자 수를 해당 연도의 연앙인구로 나눈 수치를 100,000분비로 표시

$$\text{사망원인별 사망률} = \frac{\text{특정 사망원인에 의한 사망자 수}}{\text{연앙인구}} \times 100,000$$
- 연령별 사망원인별 사망률(Age and cause-specific death rate)

특정 연령의 사인에 의한 연간 사망자 수를 해당 연도의 연령별 연앙인구로 나눈 수치를 100,000분비로 표시

$$\text{연령별 사망원인별 사망률} = \frac{\text{특정 연령의 사망원인에 의한 사망자 수}}{\text{특정 연령의 연앙인구}} \times 100,000$$

○ 연령표준화 사망률(Age-standardized death rate)

인구구조가 다른 집단간의 사망 수준을 비교하기 위해 연령 구조가 사망률에 미치는 영향을 제거한 사망률

$$\text{연령표준화 사망률} = \frac{\sum(\text{연령별 사망률} \times \text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}}$$

※ 표준인구는 2005년 전국인구(주민등록 연앙인구)를 사용

○ 영아사망률(Infant mortality rate)

출생 후 1년 이내(365일 미만) 사망아 수를 해당 연도의 출생아 수로 나눈 수치를 1,000분비로 표시

$$\text{영아사망률} = \frac{\text{당해연도 0세 사망아 수}}{\text{당해연도 연간 출생아 수}} \times 1,000$$

○ 출생전후기 사망률(Perinatal mortality rate)

임신 28주 이상 태아사망 및 생후 7일 미만의 사망아 수를 해당 연도의 총 출생아 수(출생아 + 28주 이상 태아사망)로 나눈 수치를 1,000분비로 표시

$$\text{출생전후기 사망률} = \frac{\text{당해연도 출생전후기 사망아 수}}{\text{당해연도 연간 총 출생아 수}} \times 1,000$$

○ 모성사망비(Maternal mortality ratio)

임신과 관련된 원인으로 임신 또는 분만 후 42일 이내에 발생한 여자 사망자 수를 해당 연도의 출생아 수로 나눈 수치를 100,000분비로 표시

$$\text{모성사망비} = \frac{\text{당해연도 모성사망자 수}}{\text{당해연도 연간 출생아 수}} \times 100,000$$

- 직접 산과적 사망(Direct obstetric death)

임신상태의 산과적 합병증(임신, 진통 및 산후기)으로 인하여 발생한 사망

- 간접 산과적 사망(Indirect obstetric death)

기존의 질병 또는 임신 중에 발전하고 임신의 생리적 영향에 의해 악화된 질병으로 인한 사망

주요 사망원인 용어설명

사 망 원 인	용 어 설 명
- 특정 감염성 및 기생충성 질환	일반적으로 전염 및 전파하는 것으로 인정된 질환군을 총칭함.
· 호흡기결핵	호흡기(비강, 후두, 기관, 기관지, 폐)에 결핵균(<i>Mycobacterium tuberculosis</i>)이 감염된 것임.
· 패혈증	미생물에 감염되어 발열, 빠른 맥박, 호흡수 증가, 백혈구 수의 증가 또는 감소 등의 전신에 걸친 염증반응이 나타나는 상태.
· 코로나19	SARS-CoV-2 감염에 의한 호흡기 증후군으로 비말, 접촉을 통해 주로 전파되며 주요 증상은 발열, 권태감, 기침, 호흡곤란 및 폐렴, 급성 호흡곤란증후군 등 다양하게 나타남.
- 악성신생물(암)	정상세포 이외의 세포가 생체기능에 필요도 없이 증식하여 인접 정상조직을 파괴하는 질병으로, 기계적, 내분비적, 화학적으로 장애를 일으키며 원발부위에서 다른 부위로 전이해서 증식하는 능력을 가진 질환군을 총칭함.
· 위암	위에서 발생하는 암으로 위 점막의 위샘을 구성하는 세포에서 기원하는 선암이 대부분임.
· 대장암	결장, 직장 및 항문에서 발생하는 암으로 대장점막이 있는 대장 및 직장의 어느 곳에서나 발생할 수 있음.
· 간암	간이 원발인 경우 간세포암, 간내담관암, 육종, 악성혈관내종양 등이 있으며 빈도로는 간세포암이 많고 중요한 원인은 B형 및 C형 간염 바이러스의 감염임.
· 폐암	폐에 생기는 암으로 원발성과 전이성이 있음. 원발성은 대부분 기관지 점막상피에서 발생하며, 조직형에 따라 선암, 편평상피암, 미분화암 등으로 나뉨.
- 내분비 영양 및 대사 질환	내분비샘(하수체, 부신, 갑상샘, 성샘 등)과 영양 관련 및 대사성 질환(생명을 유지하기 위하여 영양소를 섭취하고 이를 체성분과 에너지원으로 저장 및 분해하여 생체활동을 행하는 것을 대사라 하는데 이 대사 과정에 이상이 생김)을 총칭함.
· 당뇨병	탄수화물을 산화하는 기능이 여러 가지 정도로 장애된 대사성 질환으로 보통 췌장 특히 랑게르한스섬의 활성저하와 그 결과 발생하는 인슐린 기구의 장애로 인하여 발생함.
- 신경계통의 질환	중추신경계, 말초신경계 등의 신경계통에 질병이 생긴 경우로 퇴행성 질환, 근육 질환, 뇌성마비, 다발 신경병증 등으로 분류됨.
· 알츠하이머병	치매의 대표적 원인 질환으로 단백질들(아밀로이드 베타 단백질, 타우 단백질)이 뇌 속에 쌓이면서 서서히 뇌 신경세포가 죽어나가는 퇴행성 신경 질환임.
- 순환계통의 질환	혈액의 순환에 관여하는 제기관(심장을 포함한 대순환·소순환계를 말함)에 질병이 생긴 경우를 총칭함.

사 망 원 인	용 어 설 명
· 고혈압성 질환	세계보건기구에 따르면 140/95 이하를 정상, 160/95 이하를 고혈압이라고 하나 통상 150/90을 정상범위 상한으로 하고 그 이상을 고혈압이라고 함. (단위 mmHg) 세부적으로 본태성 고혈압, 고혈압성 심장병, 고혈압성 신장병, 이차성 고혈압 등으로 분류됨.
· 심장 질환	인체의 혈액 공급을 담당하고 있는 심장과 관련된 질환으로 허혈성 심장 질환, 심장성 부정맥, 심부전등이 있음. · 허혈성 심장 질환 : 대표적으로 협심증, 심근경색증이 있으며 관상 동맥의 질병이 진행함에 따라 심근에 대한 혈액공급이 감소하거나 중단되는 까닭에 발생하는 급성 또는 만성 심장장애를 일컫음. · 기타 심장 질환 : 심내막염 및 심장 판막장애, 전도장애 및 심장성 부정맥, 심부전 등이 있음. 심부전이란 정맥계를 거쳐서 심장에 되돌아오는 혈액을 심장이 충분히 구출할 수 없는 상태를 말함.
· 뇌혈관 질환	뇌혈관의 이상에 의해 갑자기 발생하여 뇌기능 장애를 일으켜 쓰러지는 병으로써 발증 형태에 따라 두개내의 혈관 일부가 파손되어 출혈하는 출혈성과 혈관 속의 혈액 흐름이 나빠지거나 막히기도 하는 허혈성 뇌혈관 질환으로 구별됨.
- 호흡계통의 질환	호흡기계(가스 교환을 행하는 호흡에 관한 기관의 총칭)의 질병임.
· 폐렴	세균 및 바이러스 등에 의하여 세기관지 이하 부위의 폐조직에 염증반응을 일으키는 질환임.
· 만성 하기도 질환	기도(氣道)는 상·하기로 구분되며 하기도는 후두, 기관, 기관지로 이어지는 부분을 말함. 주요 질병으로는 기관지염, 천식, 폐기종이 있으며 만성폐쇄성폐질환은 만성적으로 호흡에 장애를 주는 폐질환의 총칭으로써 만성기관지염과 폐기종 등이 이에 속함.
- 소화계통의 질환	섭취한 음식물을 분자량이 작은 것으로 분해해 장관에 흡수하는 기관을 소화기라 하고, 소화관과 그 부속기관으로 이루어져 있음. 소화관에는 구강, 인두, 식도, 위, 소장, 대장으로 이루어지는 입에서 항문까지의 전 길이가 약 9m의 속이 빈 기관에 생기는 질환의 총칭임.
· 간 질환	알코올성 간 질환, 간경화증 등이 있으며 간동맥의 폐색 때문에 그 유역하의 조직에서 생기는 간장애를 말함. 원인은 바이러스 간염, 알코올성 간염, 중독성 간염에서 진전함.
- 질병이환 및 사망의 외인	인체 외부의 요인으로 인한 사망을 총칭함.
· 운수사고	사람이나 화물을 한 장소에서 다른 장소로 운반하기 위하여 주로 설계된 기계장치가 관련된 모든 사고를 말하며 자동차, 열차, 항공, 선박사고 등이 포함됨. 자동차, 열차, 항공, 선박, 오토바이 등을 탑승한 채 상호 충돌을 하거나 길을 건너다가, 보도를 건다가 자동차, 열차, 오토바이 등과 충돌하여 사망한 경우를 포함함.
· 고의적 자해(자살)	어떠한 수단과 방법으로 행위자가 자신의 죽음을 초래할 의도를 가지고 스스로 목숨을 끊는 행위를 말함. (부모가 어린 자녀와 동반 자살한 경우 어린 자녀는 자살이 아닌 타살에 해당)

표준인구: 2005년 주민등록 연앙인구

연령(세)	2005년 표준인구(명)	가중치
계	48,683,040	1.000000
0	432,539	0.008885
1 - 4	2,098,626	0.043108
5 - 9	3,297,888	0.067742
10 - 14	3,532,630	0.072564
15 - 19	3,137,403	0.064445
20 - 24	3,802,951	0.078117
25 - 29	3,894,504	0.079997
30 - 34	4,440,950	0.091222
35 - 39	4,418,296	0.090756
40 - 44	4,338,463	0.089117
45 - 49	3,986,582	0.081889
50 - 54	2,829,604	0.058123
55 - 59	2,249,970	0.046217
60 - 64	1,997,903	0.041039
65 - 69	1,676,881	0.034445
70 - 74	1,162,612	0.023881
75 - 79	727,179	0.014937
80 - 84	416,340	0.008552
85 이상	241,724	0.004965